

OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER “SERVIZIO DI TAGLIO DELL’ERBA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA E VALDIPIERLE”

1	<p>Taglio di erba da effettuarsi nelle banchine stradali, da ambo i lati, Tipo HARD, come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.2 passate nelle banchine poste in rettilineo e nell'esterno delle curve • n.3 o 4 passate per quelle banchine poste all'interno delle curve <p>per ogni metro lineare di banchina effettiva</p>	€	0,15
2	<p>Taglio di erba da effettuarsi nelle banchine stradali, da ambo i lati, Tipo SOFT, come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 passata nelle banchine poste in rettilineo • n.2 passate per quelle banchine poste all'esterno delle curve • n.3 o 4 passate per quelle banchine poste all'interno delle curve <p>per ogni metro lineare di banchina effettiva</p>	€	0,10
3	<p>Prezzo orario da utilizzarsi per l'esecuzione del taglio dell'erba per lavori vari in economia da effettuarsi anche al di fuori delle strade</p> <p>Per ogni ora di lavoro effettuato</p>	€	36,00

N.B. I prezzi indicati sono al netto di IVA per legge

FOGLIO D'ONERI

TAGLIO DELL'ERBA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA E VALDIPIERLE

I lavori di taglio dell'erba lungo le strade comunali saranno disciplinati come di seguito:

- *Il taglio dell'erba dovrà essere effettuato con barra rotante avente larghezza minima di taglio non inferiore a cm.100 per il numero di passate previste di seguito:*
- *Saranno effettuate n.2 passate nei tratti rettilinei e negli esterni delle curve saranno invece effettuate n.3 – 4 passate negli interni delle curve*
- *Saranno a carico della ditta aggiudicataria le rifiniture ovvero il taglio dell'erba (da effettuarsi con motodecespugliatore o a mano) nelle banchine ove non risulti possibile il taglio con le attrezzature rotanti, attorno ai pali dei segnali stradali, paracarri, ecc.....*
- *Saranno altresì a carico della ditta la ripulitura delle erbe cadute nella sede stradale ed il taglio dei rami danneggiati o resi pericolosi con il passaggio della barra*
- *Il conteggio della misurazione del taglio sarà effettuato lungo il ciglio del lato interessato detraendo le interruzioni superiori a mt.50
(Esempio: tratto di strada lungo metri 500 con muretto su un solo lato per metri 100 la contabilità ammonterà a $m\ 500+m500-m100=m900$)*
- *A discrezione della direzione dei lavori può essere richiesta anche un'unica passata sulle banchine poste in rettilineo con invariate tutte le altre disposizioni previste per il taglio dell'erba nelle banchine poste nelle curve.*
- *La ditta dovrà apporre la necessaria segnaletica relativa ai cantieri mobili prevista dal "nuovo codice della strada"*
- *La ditta è tenuta a rispettare tutte le normative di sicurezza di cui ai . D.L 81\2008, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, nonche' tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, per cantieri mobili stradali*

- *L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare il nominativo di una persona e relativo numero di telefono cellulare, rintracciabile durante tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale, alla quale rivolgersi in caso di necessita', richieste interventi urgenti, informazioni e quanto altro.*
- *L'importo della prestazione per l'anno di riferimento è stimato in netti € 30.000,00 e considerate le tipologie di lavoro che verranno effettuate, si stima in una percentuale del 4 % l'onere per la sicurezza, derivante dall'applicazione delle normative vigenti in materia (DLGS 81\2008 e successive modificazioni ed integrazioni).*
- *Ai fini contabili pertanto, per ogni singolo intervento che verrà contabilizzato dall'ufficio, sul relativo importo netto verrà calcolata la detta percentuale e la somma derivante non verrà assoggettata al ribasso offerto.*

TAGLIO DELL'ERBA PER MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI DI MONTAGNA E VALDIPIERLE
- ANNO 2017

La sottoscritta Ditta _____, presa visione
delle condizioni di esecuzione, dichiara di offrire il seguente ribasso
_____)
Sui prezzi a base di gara.

La ditta
(timbro e firma)