

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di Misura	PREZZO UNITARIO (€)
	<p>OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso aree private e di occupazione di suolo pubblico o privato. E' anche compresa ogni spesa per opere provvisionali, nessuna esclusa: forniture, carichi, trasporti, scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sono inoltre compresi tutti gli oneri e le spese per la recinzione dell'area e la sua messa in sicurezza durante lo svolgimento dei lavori comprese le eventuali segnalazioni notturne delle opere previsionali, tutti gli interventi necessari alle demolizioni e ricostruzione dei manufatti, l'allontanamento dal cantiere di tutto il materiale demolito e lo smaltimento dello stesso presso discariche autorizzate previa cernita del materiale e sua classificazione in base al codice di appartenenza per il conferimento dello stesso a discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica.</p> <p>E' data la possibilità alla ditta appaltatrice di poter utilizzare l'alzaferetri elettrico di proprietà comunale esistente all'interno del cimitero; l'uso è riservato a personale debitamente formato ed è fatto comunque obbligo alla stessa ditta di provvedere autonomamente con propria attrezzatura in caso di guasto o in caso di "fuori servizio".</p>		
1	<p>INUMAZIONI comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • escavazione di fossa, a mano e/o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee di seguito specificate. Lo scavo dovrà essere pronto e predisposto almeno 1 ora prima dall'orario presunto di arrivo della salma al cimitero. Lo scavo dovrà avere le seguenti misure: • per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, profondità non inferiore ml.2,00 – lunghezza ml.2,20 - larghezza ml.0,80; • per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni di età, profondità non inferiore a ml.2,00 - lunghezza ml.1,50 - larghezza ml.0,50; • raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei eventualmente presenti; • assistenza al trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, a mano o con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; • calo della bara nella fossa precedentemente predisposta; • chiusura e riempimento a mano della fossa e/o con mezzi meccanici con terra di risulta dello scavo; • successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento; • trasporto a discarica autorizzata del materiale eccedente; • pulizia dell'area circostante il posto di inumazione; • protezione dello scavo con idonei mezzi. 		
1.A	Inumazione da effettuarsi in giorno feriale e/o prefestivo e comunque durante l'orario di apertura del Cimitero Comunale - esclusi giorni festivi -	cad.	250,00
2	<p>TUMULAZIONE comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportazione della lapide, ove presente; • apertura del loculo con eventuale demolizione del muro e/o di eventuali lastre o tramezzi di tamponamento; • assistenza al trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, a mano e/o con mezzo idoneo per detto servizio; • tumulazione del feretro nel loculo; • chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; • pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata, previa classificazione del materiale stesso; 		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di Misura	PREZZO UNITARIO (€)
	•		
2.A	Tumulazione da effettuarsi in giorno feriale e/o prefestivo durante l'orario di apertura del cimitero Comunale - esclusi giorni festivi -	cad.	230,00
3	Indennità di chiamata per ogni lavoro di inumazione o tumulazione effettuato.	cad.	25,00
4	Traslazione feretro , consistente in: <ul style="list-style-type: none"> • apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali lastre o tramezzi con recupero della/e foto; • eventuale deposizione della bara in involucro di zinco fornito dalla ditta munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90; • pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata; • trasporto del feretro nel prescelto loculo, a mano o con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; • tumulazione del feretro nel loculo prescelto; • chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; • pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta previa cernita. 		
4.A	Traslazione da effettuarsi in giorno feriale e/o prefestivo durante l'orario di apertura del cimitero Comunale - esclusi giorni festivi -	cad.	290,00
4.B	Incremento del prezzo 4.A per ritombamento in nuova fossa di salma non mineralizzata con sistemazione e recupero del cippo esistente, intervento effettuato per esigenze di spazi.	cad.	55,00
5	Tumulazione in ossarietto , consistente in: <ul style="list-style-type: none"> • asportazione della lapide, ove presente; • apertura del loculo con eventuale demolizione del muro e di eventuali lastre o tramezzi di tamponamento · tumulazione dei resti mortali; • chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; • pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. • fornitura e posa in opera di lapide in marmo bianco per ossarini delle dimensioni massime di 40x35x2 cm., compreso gli oneri per il fissaggio a parete mediante sostegno con n. 2 staffe in bronzo con alette regolabili, e con battuta variabile complete di perno filettato in acciaio e tassello ad espansione per il fissaggio, nonchè ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 	cad.	120,00
6	Esumazione di salma comprensiva di: <ul style="list-style-type: none"> • recupero dei cippi esistenti per eventuale ricollocazione; • scavo effettuato a mano e/o con mezzo meccanico; • recupero dei resti ossei con conseguente inserimento degli stessi all'interno di scatole di cartone recanti ognuna le generalità della salma esumata; • cernita e disinfezione (previa produzione e consegna della scheda tecnica del prodotto disinettante) dei rifiuti cimiteriali quali inerti lignei, vestiti, borchie metalliche, ecc.. Inserimento in contenitori per rifiuti (sacco di plastica con chiusura effettuata mediante nastro da pacchi) compreso l'onere per la fornitura dei contenitori dei rifiuti costituiti da materiale ligneo e tessile (Cod CER 20.03.99) per lo stoccaggio temporaneo in loco all'interno del cimitero il cui smaltimento rimane a carico del Comune; gli altri rifiuti prodotti dalla lavorazione quali macerie, zinco, piombo ecc. dovranno essere smaltiti a cura e spese della ditta; • tombamento dello scavo con materiale proveniente dallo scavo stesso 		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di Misura	PREZZO UNITARIO (€)
	<p>mescolato con sabbia silicea di Santa Lucia in ragione del 30% del volume, debitamente compattato con piastra vibrante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • movimentazione per il trasporto a smaltimento a discarica (compresi oneri di discarica). <p>Ogni onere incluso per sbadacchiature dello scavo con idonei mezzi anche in legno e/o casseformi metalliche a protezione dello scavo, compreso l'onere per la fornitura dei contenitori per lo stoccaggio temporaneo in loco all'interno del cimitero, ed il carico per il successivo trasporto e smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato su automezzo autorizzato adibito a detti rifiuti. Il prezzo è a corpo per ogni esumazione e comprende tutte le lavorazioni, tutti gli adempimenti e le procedure, anche se non perfettamente descritte.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura dei sacchi per i rifiuti da esumazione.</p>		
6.A	Esumazione di salma con scavo a mano	cad.	305,00
6.B	Esumazione di salma con scavo mediante mezzo meccanico	cad.	250,00
7.C	<p>Nell'eseguire le esumazioni se la salma non è completamente demineralizzata per eseguire la riduzione della stessa in resti mortali, il tutto va ritombato e risistemato con il cippo esistente recuperato, alla presenza di un incaricato del comune. Nel prezzo è compresa l'aggiunta di sabbia silicea in ragione del 30% del volume.</p>	cad.	170,00
8	<p>Estumulazione di salma comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione di lapide e demolizione di muratura di chiusura del loculo; • recupero dei resti ossei e inserimento degli stessi all'interno di scatole di cartone recanti ognuna le generalità della salma estumulata, per la successiva collocazione in ossarietto e/o nell'ossario comune; • cernita e disinfezione (previa produzione e consegna della scheda tecnica del prodotto disinettante) dei rifiuti cimiteriali quali inerti lignei, vestiti, borchie metalliche, ecc. Inserimento in contenitori per rifiuti (sacco di plastica con chiusura effettuata mediante nastro da pacchi) compreso l'onere per la fornitura dei contenitori dei rifiuti costituiti da materiale ligneo e tessile (Cod CER 20.03.99) per lo stoccaggio temporaneo in loco all'interno del cimitero il cui smaltimento rimane a carico del Comune; gli altri rifiuti prodotti dalla lavorazione quali macerie, zinco, piombo ecc. dovranno essere smaltiti a cura e spese della ditta; • fornitura di lapide di chiusura del loculo in marmo bianco per loculi singoli delle dimensioni massime di 80x70x2 cm., compreso gli oneri per il fissaggio a parete mediante sostegno con n. 4 staffe in bronzo con alette regolabili, e con battuta variabile completa di perno filettato in acciaio e tassello ad espansione per il fissaggio, nonchè ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte; • consolidamento ed il ripristino dei loculi aperti con malte addittivate e/o ricostruzione delle parti ammalorate, ripulitura, sanificazione imbiancatura interna previo trattamento con prodotto impermeabilizzante a base cementizia idrosilex tipo Mapei o equivalente dato a pennello o a spatola sul fondo e risvoltato sulle pareti per un'altezza di almeno 30 cm, per rendere perfettamente idonei per nuove tumulazioni; • Verifica delle cornici di bardiglio dei loculi e loro consolidamento e/o sostituzione. Compreso l'onere per la fornitura dei contenitori per lo stoccaggio temporaneo in loco all'interno del cimitero, ed il carico per il successivo trasporto e smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato su automezzo autorizzato adibito a detti rifiuti codice. <p>Il prezzo è a corpo per ogni estumulazione e comprende tutte le lavorazioni, tutte le opere provvisionali per la sicurezza, è comunque tutto incluso anche se non perfettamente dettagliato.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura dei sacchi per i rifiuti da estumulazione.</p>		
8.A	Estumulazione di salma da effettuarsi in giorno feriale e/o prefestivo	cad.	250,00
8.B	Nel caso in cui la salma estumulata non sia completamente demineralizzata la stessa va inumata in campo in attività per provvedere alla inumazione completa.	cad.	220,00
9	RESTAURO E MODIFICA DI LOCULI PER REALIZZAZIONE DI OSSARINI. Tramite tramezzatura per tutta l'altezza del loculo eseguita con muretti in blocchi	A corpo per loculo	230,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di Misura	PREZZO UNITARIO (€)
	di calcestruzzo aerato autoclavato tipo "GASBETON" o in laterizio di spessore cm. 10 e tavelloni spessore cm. 6 (1 divisorio verticale ed un piano in tavelloni a metà dell'altezza per ricavare 4 vani uguali) intonacati a malta bastarda e velo sulle due facce dei divisorii e sul fronte, il ripristino dell'intonaco esistente e la tinteggiatura con tempera di calce bianca ed ogni altro onere per dare il tutto compiuto a regola d'arte.		
10	Fornitura e posa in opera di lapide in marmo bianco per ossarini delle dimensioni massime di 40x35x2 cm., compreso gli oneri per il fissaggio a parete mediante sostegno con n. 2 staffe in bronzo con alette regolabili, e con battuta variabile complete di perno filettato in acciaio e tassello ad espansione per il fissaggio, nonchè ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad.	50,00