



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 1 Bis
Edilizia Pubblica e Impianti
Ufficio Impianti Elettrici e Speciali - SPP

Livorno, lì 17/12/2018

OGGETTO: RSA Villa Serena, messa a norma antincendio – 2^ Lotto

RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede l'installazione di ascensore portalettighe antincendio di tipo elettrico della portata di 2.000 Kg – 26 persone, idoneo a consentire l'evacuazione verticale degli ospiti non autosufficienti in caso di emergenza.

Il Progettista
Per. Ind. Valtriani Sergio

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9a4ccdfb114daf6e8acc0654c901eb87b62cb06c58ac9e7d6f03f5d87dbdfa6b

Firme digitali presenti nel documento originale

SERGIO VALTRIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10882/2018

Data: 20/12/2018

Oggetto: R.S.A. VILLA SERENA: MESSA A NORMA ANTINCENDIO - ASCENSORE 2° LOTTO RIF. 55-56
DVR- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE ESPERIMENTO N° DUE
PROCEDURE NEGOZiate . CUP: J47D18000660004



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=843fec79d66f5848_p7m&auth=1

ID: 843fec79d66f5848