

elenco fabbisogni plasticheria				
DENOMINAZIONE IMPRESA				
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA D		COLONNA F
TIPOLOGIA	CAPACITÀ/UNITÀ DI MISURA	SPECIFICHE TECNICHE / MATERIALE		FABBISOGNO
1	Anse	1 microlitro	sterili	1000
2	Anse	10 microlitri	sterili	1000
3	Bottiglie cilindriche per campionamento	100 ml	graduate, collo largo , tappo a vite e sottotappo PE – tappo PP non sterile	800
4	Bottiglie cilindriche per campionamento	250 ml	graduate, collo largo , tappo a vite e sottotappo PE – tappo PP non sterile	200
5	Bottiglie cilindriche per campionamento	500 ml	graduate, collo largo , tappo a vite e sottotappo PE – tappo PP non sterile	750
6	Barattoli cilindrici per campionamento amianto	1000 ml	KARTELL tappo a vite nero e sottotappo HDPE	200
7	Bottiglie	500 ml	collo stretto tappo a vite sottotappo e sottotappo HDPE sterile	680
8	Bottiglie	1000 ml	graduate, collo largo , tappo a vite e sottotappo HDPE sterile	450
9	Contenitori universali	25 ml	Tappo a vite ps aptaca sterile	1500
10	Contenitori	150 ML	Tappo a vite sterili	500
11	Contenitori	150 ML	Tappo a vite non sterili	1000
12	Contenitori	200 ml	tappo a vite (tipo per urina) sterili	200
13	Cuvette Microtubes Axigen	1,7 ml	snaplock	8
14	Filtri Millipore	0,45 µm diametro 47 mm	nitrate di cellulosa sterili	6000

15	Filtri	17 MM – 0.45 UM	Plastica e cellulosa acetata	1
16	Filtri Millex-HV	da 0,45 µm, 33 mm	attacco luer-lock PVDF non sterili	1500
17	Filtri siringa	25 mm 0,80 UM	policarbonato	100
18	Filtri tondi	diametro 47 mm, diametro pori 1,6 mm	non sterili in microfibra di vetro	200
19	Gorgogliatori	250 ml	teflon	2
20	Imbuti Millipore per filtrazione	capacita' 250 ml	sterili	600
21	Imbuti per solidi	100 mm diametro	polipropilene	1
22	Membrane filtranti Sartorius	0,45 µm 47 mm Ø	cellulose nitrate sterili	300
23	Nastro parafilm in rotolo	10x38		10
24	Piastre pedri	90 mm	con distanziatore sterili	1200
25	Piastre pedri	55 mm	con distanziatore sterili	400
26	Propipetta o Palla di peleo		3 valvole gomma	10
27	Pinzette a punta extra fine in acciaio inox	18/10 lunghezza 110-130 mm circa		20
28	Pinzette a punta a spatola in acciaio inox	18/10 lunghezza 110-130 mm circa		20
29	Pinzette a punta fine in acciaio inox	18/10 lunghezza 160 mm circa		20
30	Pipette	10 mlx 1/10	graduate precotonate polistirene sterili	1600
31	Pipette	1 mL	graduate precotonate polistirene sterili	200

32	Pipette	2 mL	graduate precotonate polistirene sterili	200
33	Pipette	5 mL	graduate precotonate polistirene sterili	200
34	Pipette	25 mL	graduate precotonate polistirene sterili	400
35	Pipette	50 mL	graduate precotonate polistirene sterili	100
36	Pipette pasteur plus	3ml	graduate precotonate polietilene non sterili	1000
37	Provette	10ml (16x100mm)	resistenti agli acidi che non cedano metalli polipropilene	6000
38	Provette	15 ml	fondo tondo/sterili polipropilene	500
39	Provette	50ml (30x15mm)	resistenti agli acidi che non cedano metalli polietilene non sterili	500
40	Provette	15 mL	con tacche di graduazione fondo tondo policarbonato trasparenti	600
41	Puntali per PCR (RNA free)	volume 0,1-10 microlitri	con filtro doppio per aerosol	1500
42	Puntali per PCR (RNA free)	volume 20-200 microlitri	con filtro doppio per aerosol	250
43	Puntali per PCR (RNA free)	volume 50-1250 microlitri	con filtro doppio per aerosol	4500
44	puntali per micropipette gilson	100-1000 ul	a bassa ritenzione polipropilene	500
45	puntali per micropipette gilson	1000-5000 ul	a bassa ritenzione polipropilene	4000
46	Puntali per pipette blu	1 ml	a bassa ritenzione	2500
47	Puntali RC-2000	2ml	a bassa ritenzione	500
48	Puntali per pipette graduati	5 ml	tipo gilson – a bassa ritenzione	2500

49	Puntale graduato	10 ml	tipo gilson – a bassa ritenzione	2000
50	Spatole mini - cucch + paletta	Mm 18	acciaio	15
51	Spatole mini - 2 palette	Mm 15 – 3X30	acciaio	15
52	Spatole		acciaio inox 18/10	6
53	Siringhe	Ml 50	senza ago, senza attacco luer-lock plastica non sterili	200
54	Siringhe	Ml 50	senza ago, con attacco luer-lock concentrico plastica non sterili	300
55	square bottles graduated PE with PP screw cap 1000			50
56	Tettarelle	32 ml	lattice	200
57	Tappo PBT		Giunto PTFE GL45	20
58	Tubo	15 metri	diametro interno 3mm est. 7 mm parete 2 mm silicone	3
59	Tubo	15 metri	diametro interno 6mm est. 12 mm parete 3 mm silicone	3
60	tubo	15 metri	diametro interno 8 mm est.14 mm parete 3 mm silicone	3
63	Puntali capillari Gilson CP100 (Capillary Pistons for MICROMAN CP100 10x96 TIPACK)		Polypropylene, Polyethylene	100