Pavimento in betonelle di cls formato 20x20 spessore cm.6 posate su nuova soletta in c.a. spessore cm.10

SALA MULTIMEDIALE

Materiale schermante tipo WPL spessore 4,7 mm (H=300)

Materiale schermante tipo WPL spessore 2,7 mm (H=300 cm)

Materiale schermante tipo WPL spessore 2,7 mm (H=300 cm)

Controparete in laterizio spessore cm.10 (H=300 cm)

ZONA RISTORO mq. 21,00

UFFICIO mq. 17,40

DISIMPEGNO mq. 5,25

MAGAZZINO mq. 23,60

TRASFORMATORI

SERVIZI IGIENICI

BIBITE

SNACK

SALA RIUNIONI mq. 30,30

H controsoffitto = 3,88

H controsoffitto = 3,50

H solaio = 2,70

Porzione di fabbricato non oggetto d'intervento

Porzione di fabbricato non oggetto d'intervento

INGOMBRO MOTORE

Parapetto di cristallo (H=110) posto a protezione del motore

Rampa disabili pendenza < 8%

Ingombro destinato ad ospitare la strumentazione del videowall

Poltroncine imbottite in classe 1 IM

Tra i posti a sedere e le pareti della sala è previsto un passaggio minimo pari a cm. 160

Tendaggi oscuranti realizzati con materiale con classe di reazione al fuoco non superiore a 1

Tendaggi oscuranti realizzati con materiale con classe di reazione al fuoco non superiore a 1

SALA MULTIMEDIALE
mq. 155,00
70 posti a sedere
(7 file x 10 posti)

REGIA RECEPTION

H controsoffitto = 4,50

SALA MULTIMEDIALE

PROTEZIONE CIVILE TOSCANA
COMUNE DI CARRARA

Pavimento in betonelle di cls formato 20x20 spessore cm.6 posate su nuova soletta in c.a. spessore cm.10



Provincia di MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

Lavoro:

Progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex Capannone C.A.T., sito a Carrara (MS) in via Giovan Pietro, località Avenza, sulla proprietà individuata catastalmente al Foglio 81, Mappale 314.
CUP: F81B17000260001 - CIG: Z07215E44A
Determinazione Dirigenziale n. 332 del 29-12-2017

Committente:

COMUNE DI CARRARA
Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 Carrara (MS)

Oggetto:

Ex Capannone C.A.T.

Progetto ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

AREA MULTIMEDIALE IPOTESI DISPOSIZIONE ARREDI

Progettista:	Pier Luigi Pucci	Ingegnere	Albo degli Ingegneri di Massa Carrara n. 337A
Via Marina Vecchia, 175 - 54100 Massa (MS) Tel./Fax 0585-858224 E-mail: pierluigi.pucci@email.it			
Collaboratore:	Luciano Sella	Architetto	Albo degli Architetti di La Spezia n. 262

			Timbro:	Tavola:
Data	***Agosto 2018***	Aggiornamento		18E
Firma Progettista				
Firma Committente				