

## P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali

Servizio Servizi Cimiteriali Via Luna 16 Tel. 0553283986

## Scheda caratteristiche tecniche per la fornitura di n. 1 miniescavatore a cingoli compatto (capitolato appalto)

- Peso compreso tra i 1100 e 1200 kg
- Dotato di cingoli in gomma
- Carreggiata variabile dei cingoli:
- in posizione di chiusura massimo 70 cm
- in posizione di massima apertura tra 80e 100 cm
- Alla massima larghezza del carro, rotazione giro-sagoma.
- Dotato di benna con denti laterali compresi tra i 35 e 40 cm
- Motorizzazione a Diesel, raffreddamento ad acqua, cilindrata non inferiore a 700 cc, combustione a nº 3 vortici
- Profondità di scavo fino ad un massimo di 180 cm
- Struttura protettiva antiribaltamento posizionata frontalmente e del tipo pieghevole (per agevolare il trasporto sui mezzi)
- Leve/Manipolatori di tipo idraulico in posizione frontale
- Tubazioni idrauliche passanti e protette all'interno del braccio (per riduzione rischio rotture accidentali)
- Pistone del braccio posizionato nella parte superiore (per aumentare la profondità verticale di scavo)
- Manuale di uso e manutenzione
- Corso di addestramento iniziale all'utilizzo del mezzo
- Garanzia di 36 mesi comprensiva degli interventi di manutenzione programmata e dei materiali di ricambio, compresi quelli che per usura necessitano di essere sostituiti: liquidi (rabbocchi compresi), lubrificanti, batterie, tergicristalli, batterie, lampadine e quant'altro sia necessario per la rimessa in perfetta efficienza ed affidabilità dell'attrezzatura per tutta la durata del periodo di garanzia
- Certificato conformità del mezzo
- Assistenza tecnica in provincia di Firenze ed intervento tecnico garantito entro 4 ore dalla chiamata