

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
1	a	H010201010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago tagliente retto e 3/8 c., lunghezza ago da 12 a 60 mm, calibro filo da 1 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm
	b	H010201010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago tagliente con punta di precisione 3/8 c. e ago cilindrico retto doppio, lunghezza ago da 11 a 65 mm, calibro filo da 0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 90cm
	c	H010201010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago cilindrico 3/8 c., spessore ago da 50 a 150 micron, lunghezza ago da 3 a 6,5 mm, calibro filo da 8/0 a 11/0, lunghezza filo da 5 a 15cm
2	a	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico rinforzato e non, 1/2c., lunghezza ago da 17 a 40 mm, calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo 75 cm
	b	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio 1/2 c., punte varie (penetranti e non), lunghezza ago da 13 a 37 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 60 a 130 cm
	c	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio retto e 3/8 c., punte varie (penetranti e non), lunghezza ago da 8 a 17 mm ( retto 50-75 mm), calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 60 a 90 cm
	d	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago tagliente, 3/8 c., lunghezza ago da 16 a 36 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm
	e	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 30 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm
	f	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio, nero o incolore 1/2 c., punte varie (penetranti e non), lunghezza ago da 10 a 22 mm, calibro filo da 5/0 a 7/0, lunghezza filo da 60 a 90 cm
	g	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio, nero o incolore, 3/8 c., punte varie (penetranti e non), lunghezza ago da 8 a 17 mm, calibro filo da 5/0 a 8/0, lunghezza filo da 60 a 90 cm
	h	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio, 3/8c., lunghezza ago da 6 a 9,3 mm, calibro filo 7/0 e 8/0, lunghezza filo da 60 a 75cm
	i	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico e/o cilindrico appiattito, doppio nero o incolore, 1/2 c., lunghezza ago da 17 a 48 mm, calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo da 90 a 120 cm
3	a	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico rinforzato e non, 1/2c., lunghezza ago da 22 a 40 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo 75 cm

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
	b	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico, punte varie (penetranti e non) 3/8c., lunghezza ago da 17 a 26 mm, calibro filo 2/0 e 3/0, lunghezza filo 75 cm
	c	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico rinforzato e non, punte varie (penetranti e non), 1/2c., lunghezza ago da 17 a 40 mm, calibro filo da 2 a 2/0, lunghezza filo da 75 a 110 cm
	d	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico doppio, 3/8 e 1/2 c., varie punte (penetranti e non), lunghezza ago da 13 a 37 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 75 a 90 cm
	e	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico doppio, 1/2 c., lunghezza ago da 16 a 26 mm, calibro filo 2/0, lunghezza filo 75 e 90, con pledget
	f	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente 3/8 c. e retto , lunghezza ago da 16 a 60 mm, diametro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 75
	g	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente rinforzato, 1/2 c. , lunghezza ago da 22 a 55 mm, diametro filo da 5 a 0, lunghezza filo da 45 a 75
	h	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente punta di precisione, 1/2 c. e/o 3/8 c., lunghezza ago da 9 a 24 mm, diametro filo 3/0 e 4/0, lunghezza filo da 45 a 75
	i	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente rinforzato e non, 3/8 c., doppio, lunghezza ago da 75 a 77 mm, diametro filo 5 , lunghezza filo da 45 a 75 cm
	l	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , non montata. Bobina in filo rivestito, calibro filo da 3 a 4/0, lunghezza filo 250 cm. La ditta potrà offrire facoltativamente il filo non rivestito allo stesso prezzo
	m	H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , non montata. Filo pretagliato , calibro filo 2/0 e 4/0, lunghezza filo da 45 a 75
4	a	H0102020203	SETA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago cilindrico colorato e non, 1/2 e 3/8 c., lunghezza ago da 8 a 30 mm, calibro filo da 0 a 7/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm
	b	H0102020203	SETA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago tagliente colorato e non, 3/8 e 1/2 c., lunghezza ago da 12 a 48 mm, calibro filo da 2 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm e Ago retto tagliente colorato e non, lunghezza ago 50 e 60 mm, calibro filo da 2 a 3/0, lunghezza filo 75 cm

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
	c	H0102020203	SETA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago tagliente con punta di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm
	d	H0102020203	SETA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata. Bobina, calibro filo da 4 a 3/0, lunghezza filo 250 cm
	e	H0102020203	SETA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata. Filo pretagliato, calibro filo 4/0, lunghezza filo 45 cm
5	a	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico rinforzato e non, doppio e non, 1/2 c. e 5/8 c., lunghezza ago da 13 a 48 mm, calibro filo da 1 a 6/0, lunghezza filo da 70 a 140 cm
	b	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 12 a 30 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm. La ditta potrà offrire l'ago retto facoltativamente allo stesso prezzo.
	c	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm.
6	a	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico, rinforzato e non, 1/2c., lunghezza ago da 13 a 48 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm
	b	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente, 3/8 c., lunghezza ago 24 mm, calibro filo da 2/0 a 3/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm.
	c	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente punta di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24 mm, calibro filo da 3/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm.
	d	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c., lunghezza ago da 17 a 26 mm, calibro filo da 2/0 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm.
	e	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico doppio, 3/8 c., lunghezza ago da 9 a 13 mm, calibro filo da 5/0 a 7/0, lunghezza filo da 70 a 75cm.
	f	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico rinforzato, 1/2 c., lunghezza ago da 40 a 65, calibro filo da 1 a 0, lunghezza filo (loop) 150 cm.
7	a	H0101010101	POLIDIOSSANONE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Sutura con loop premontato, calibro filo da 0, a 2/0, lunghezza filo 45 cm.

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
8	a	H010101020 201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago cilindrico rinforzato e non, 1/2c. e/o 3/8c. e 5/8 c., lunghezza ago da 17 a 48 mm, calibro filo da 1 a 5/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm.
	b	H010101020 201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago tagliente rinforzato e non, 3/8 c. 1/2 c. e retto, lunghezza ago da 13 a 37 mm ( retto da 48 a 60 mm), calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm.
	c	H010101020 201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm.
9	a	H010101020 2	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico rinforzato e non, punta tagliente e non, 1/2 e/o 3/8 e 5/8, lunghezza ago da 13 a 70 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm. La ditta potrà offrire facoltativamente anche l'ago retto allo stesso prezzo.
	b	H010101020 2	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico, 1/2 c., lunghezza ago da 13 a 17 mm, calibro filo da 5/0 a 6/0, lunghezza filo da 70 a 75 cm.
	c	H010101020 2	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago tagliente rinforzato e non, 3/8 c. 1/2 c., lunghezza ago da 13 a 48 mm, calibro filo da 2 a 5/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm
	d	H010101020 2	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico rinforzato e non, distacco controllato, 1/2 c., lunghezza ago da 17 a 48 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm.
	e	H010101020 2	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c., lunghezza ago da 22 a 31 mm, calibro filo 2/0 e 3/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm.

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
	f	H0101010202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogo sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago tagliente di precisione , 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24, calibro filo da 3/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm.
	g	H0101010202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogo sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita. Bobina, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 150 a 250 cm.
	h	H0101010202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogo sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, loop premontata, calibro filo da 0 a 2/0, lunghezza filo da 40 a 55.
	i	H0101010202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogo sutura con antibatterico allo stesso prezzo	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago cilindrico rinforzato e non, appiattito nero o incolore, 1/2 c. e 5/8 c., lunghezza ago da 13 a 70 mm, calibro filo da 2 a 5/0, lunghezza filo da 70 a 90.
10	a	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago tagliente, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago 26 mm, calibro filo 1, lunghezza filo 45 cm.
	b	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago tagliente, rinforzato, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 26 a 60 mm, calibro filo 2, lunghezza filo 45 cm.
	c	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento e plurifilamento in acciaio premontata Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 26 a 60 mm, calibro filo 3, lunghezza filo 45 e 75 cm
	d	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 48 a 60 mm, calibro filo 5 e 7, lunghezza filo 45 e 75 cm
	e	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 48 a 60 mm, calibro filo 4 e 6, lunghezza filo 45 e 75 cm

LOTT	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
	f	H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata (aggiudicazione a sub-lotto)	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago tagliente, 1/2 c., lunghezza ago 59 mm, calibro filo 6, lunghezza filo 45 per sternotomia in paziente obeso.
11	a	H0102020202	LINO	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata e non montata	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata. Ago cilindrico, 1/2 c., lunghezza ago 25 mm, calibro filo da 0 a 3/0, lunghezza filo 90 cm
	b	H0102020202	LINO	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata e non montata	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino non montata, calibro filo da 0 a 3/0, lunghezza filo da 50 a 250 cm.
12	a	H010201010501	POLITETRAFLUORURO DI ETILENE MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in ePTFE premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in ePTFE premontata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 9 a 36 mm, calibro filo da 0 a 7/0, lunghezza filo da 45 a 122 cm
13	a	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e monodirezionale	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e monodirezionale a media e/o lunga perdita di resistenza tensile, dentellata e/o spiralata, ago cilindrico e tagliente, 1/2 c e 3/8 c., lunghezza ago da 19 mm a 48 mm, calibro filo da 1 a 4/0, lunghezza filo da 15 a 90 cm. L'Azienda potrà offrire se disponibile anche sutura autobloccante ad ancore simmetriche, a corpo integro del filo. Potrà offrire inoltre se disponibile anche la stessa sutura in materiale non riassorbibile con le misure a disposizione in catalogo.
14	a	H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e bidirezionale	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e bidirezionale a media e/o lunga perdita di resistenza tensile, dentellato e/o spiralato, ago cilindrico e tagliente doppio, 1/2 c e 3/8 c., lunghezza ago da 17 mm a 48 mm, calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo da 7X7 A 36X36 cm. L'Azienda potrà offrire se disponibile anche sutura autobloccante ad ancore simmetriche, a corpo integro del filo. Potrà offrire inoltre se disponibile anche la stessa sutura in materiale non riassorbibile con le misure a disposizione in catalogo.
15	a	H010201010601	POLIVINILIDENFLUORURO E DERIVATI MONTATI	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF (Polivinilidenefluoruro) montata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF (Polivinilidenefluoruro) montata. Ago cilindrico doppio, 3/8c., lunghezza ago da 10 a 12 mm, calibro filo 5/0 e 6/0, lunghezza filo da 60 a 75cm. Pledget 2x3,5mm.
16	a	H9099	DISPOSITIVI DA SUTURA ALTRI	Sistema di introduzione per le corde tendinee artificiali	Sistema di introduzione per le corde tendinee artificiali. Dispositivo di introduzione palmare, comprensivo di un ago e di un display collegato per la verifica dei lembi della valvola mitrale.
17	a	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente con rivestimento in silicone multistrato.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente diversa dall'acciaio, con rivestimento in silicone multistrato. Ago cilindrico doppio, nero o incolore, 3/8 c e 1/2c., lunghezza massima ago 13 mm, calibro filo 6/0, lunghezza filo da 60 a 75 cm
	b	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente con rivestimento in silicone multistrato.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente diversa dall'acciaio, con rivestimento in silicone multistrato. Ago cilindrico doppio, nero o incolore, 3/8 c e 1/2c., lunghezza massima ago 9,3 mm, calibro filo 7/0 e 8/0, lunghezza filo da 60 a 75 cm
18	a	H900201 / H900102	NASTRI PER SUTURA / CEROTTI PER SUTURA	Nastro/Cerotto elastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile	Nastro/Cerotto elastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile. Almeno 4 misure diverse.

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
19	a	H900201 / H900102	NASTRI PER SUTURA / CEROTTI PER SUTURA	Nastro/Cerotto per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile	Nastro/Cerotto anelastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile. Almeno 6 misure diverse.
20	a	H90020102	NASTRI PER CERCHIAGGIO	Nastro per cerchiaggio del collo dell'utero, in poliestere non riassorbibile.	Nastro per cerchiaggio del collo dell'utero, in poliestere non riassorbibile, confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio, lunghezza ago compresa tra 45 e 65 mm, larghezza nastro 0,5 cm, lunghezza nastro minimo 30 cm.
21	a	H90020103	NASTRI PER TESSUTI PARENCHIMATOSI	Nastro per sutura tessuti parenchimatosi in materiale sintetico riassorbibile a media perdita di resistenza tensile, montato.	Nastro per sutura tessuti parenchimatosi in materiale sintetico riassorbibile a media perdita di resistenza tensile, montato, in confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio, lunghezza ago 65 mm, larghezza nastro 0,3 cm, lunghezza nastro 60 cm
22	a	H900202	NASTRI PER REPERTAMENTO VASI	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, in confezione sterile. Vari diametri nastro (sezione ovale o circolare o simili), lunghezza nastro compreso tra 40 e 60cm, vari colori. Prezzo a nastro.
23	a	H900202	NASTRI PER REPERTAMENTO VASI	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, montato.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, montato, in confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 3/8 cerchio, lunghezza ago 25 mm, diametro nastro compreso tra 1,1 e 1,5 mm, lunghezza nastro 45cm
24	a	H900202	NASTRI PER REPERTAMENTO VASI	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, in confezione sterile, diametri vari del nastro, lunghezza nastro compresa tra 70 e 80 cm, vari colori.
25	a	H900203	NASTRI PER OCCLUSIONE VASI	Nastri per occlusione vasi (aggiudicazione a sub-lotti)	Nastro in cotone per repertamento vasi e chiusura cordone ombelicale in confezione singola sterile. Vari diametri e colori, lunghezza almeno 70cm.
	b	H900203	NASTRI PER OCCLUSIONE VASI	Nastri per occlusione vasi (aggiudicazione a sub-lotti)	Nastro in cotone per repertamento vasi e chiusura cordone ombelicale in confezione singola sterile. Diametro 3,2 mm, lunghezza 75 cm.
26	a	H900299	NASTRI ALTRI	Set per posizionamento cannule per CEC (Tourniquet).	Set per posizionamento cannule per CEC ( Tourniquet) in confezione sterile. Sistema stringitubo per fissazione cannule durante la CEC, in gomma rossa o PVC o silicone, vari CH, lunghezza massima 20 cm.
27	a	H900302	FELTRI	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture.	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture, confezione singola sterile, latex free. Spessore 1,65 mm, misure 1,2 x 10,2 cm e 2,5 x 15,2 cm.
	b	H900302	FELTRI	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture.	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture, confezione singola sterile, latex free. Spessore 1,65 mm, misure 5,1 x 5,1 cm e spessore 1,65 e 1,85 mm, misure 10,2 x 10,2 cm. 15,2 x 15,2 cm.
28	a	H900303	PLEDGET	Pledget in PTFE per rinforzo in suture non riassorbibili per uso prevalente in chirurgia cardiovascolare.	Pledget in PTFE per rinforzo in suture non riassorbibili per uso prevalente in chirurgia cardiovascolare in confezione singola sterile, latex free. Spessore compreso tra 1,5 e 1,65 mm, varie misure.
29	a	H900305	RINFORZI PER SUTURATICI	Rinforzo per linea di sutura, riassorbibile.	Rinforzo per linea di sutura, riassorbibile, confezione singola sterile. Varie misure compatibili con tutti i tipi di suturatrici.
30	a	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura a stelo standard confezione sterile.

LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
	b	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Manicotto cavo a fungo (fissatore) in titanio per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione singola sterile.
	c	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Manicotto cavo a fungo (fissatore) in titanio per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione busta multipla da 6 pezzi sterile.
	d	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Kit composto da dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo mini e manicotto cavo a fungo (fissatore in titanio) per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione sterile
	e	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Kit composto da dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo standard e manicotto cavo a fungo (fissatore in titanio) per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione sterile
	f	H0299	SUTURATICI MECCANICHE ALTRE	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo mini confezione sterile.



LOTTO	Sublotto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
31	a	H010202020301	SETA MONTATA	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata.	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata. Ago doppio spatola con angoli smussati e ago doppio tagliente, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 6 a 11 mm, calibro filo 6/0, 7/0 e 8/0, lunghezza filo 30 e 45 cm.
32	a	H010101020201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago spatola doppio, 3/8 c., lunghezza ago da 6 a 7 mm, calibro filo 7/0, lunghezza filo 45 cm.
33	a	H010101020201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita montata. Ago spatola doppio, 1/4, 1/2 e 3/8 c., lunghezza ago da 5,5 a 8 mm (da 150 a 430 micron), calibro filo da 4/0 a 10/0, lunghezza filo da 10 a 45 cm.
34	a	H010201010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata. Ago spatola 3/8 c., spessore ago da 150 a 200 micron, lunghezza ago 6 e 6,5 mm, calibro filo 9/0 - 10/0, lunghezza filo da 10 a 30 cm.
	b	H010201010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata. Ago Spatola doppio, 3/8 e/o 1/2 e/o 1/4 c., spessore ago da 150 a 200 micron, lunghezza ago 5,5-6,5 mm, calibro filo 9/0 - 10/0, lunghezza filo 30 cm
35	a	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago cilindrico doppio 1/4 c., punte varie (penetranti e non), lunghezza ago 13 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 20 cm.
	b	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola doppio 3/8 c., diametro ago 200 micron, lunghezza ago 6,5 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 15 cm.
	c	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola retto e 1/4 c., lunghezza ago da 14 a 16 mm, calibro filo 10/0, lunghezza (loop) da 10 a 15 cm.
	d	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola doppio retto, lunghezza ago 16 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 20 cm.
36	a	H010201020201	POLIESTERE PLURIFILAMENTO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita premontata.	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita premontata. Ago spatola doppia da 1/4 a 1/2 c, lunghezza ago 8 mm, diametro filo da 4/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm.
37	a	H900399	DISPOSITIVI DI RINFORZO O SUPPORTO PER SUTURA ALTRI	Clip assorbibili in polidiossano.	Clip riassorbibili in polidiossano per il serraggio delle suture in poliglactin e per l'esecuzione di suture intracorporee in chirurgia mininvasiva. Cartuccia con 2 clip. Confezione singola sterile
	b	H020303	APPLICATORI DI AGRAPHES	Applicatore pluriuso per chirurgia laparoscopica	Applicatore pluriuso per chirurgia laparoscopica di cui alla voce a da fornire gratuitamente.
38	a	H010201010501	POLITETRAFLUORURO DI ETILENE MONTATO	Protesi per la sostituzione delle corde mitraliche	Protesi per la sostituzione delle corde mitraliche, artificiale, in monofilamento, non assorbibile, in ePTFE. Dotata di aghi a punta conica, calibro da 2/0 a 3/0, lunghezza ago da 18 a 22mm, 3/8 e 1/2 cerchio, lunghezza filo 81cm. Senza loop e con loop di lunghezza da 12mm a 24 mm. Provvista di pledgets.
	b	V030299	SISTEMI DI MISURAZIONE DI PARAMETRI CLINICI DIMENSIONALI -ALTRI	Calibratore cordale	Calibratore cordale necessario per assistere il chirurgo nello stabilire la lunghezza della protesi sostitutiva per riparare la valvola mitralica.

LOTT	Subl otto	CND corretto	Descrizione CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sub lotto
------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------

**La CND non è vincolante**  
**SOLO i Lotti n. 10 en. 25 saranno aggiudicati a singola voce**