

Procedura telematica per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura di PRODOTTI MONOUSO, ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E PRODOTTI PER L' IGIENE

SCHEMA QUANTITA' LOTTO 1 - PRODOTTI MONOUSO (A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE) E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

N. ord	Denominazione di vendita	U.M.	Quantità
1	VASCHETTA usa e getta in alluminio altezza 50mm, dim. 320X260	pezzo	1.000
2	VASCHETTA usa e getta in alluminio cream caramel (porzione singola)	pezzo	8.000
3	CONTENITORE monouso in PET trasparente con coperchio, cm. 16x12xh6/7 circa, conf. max 100 pz.	pezzo	400
4	TOVAGLIOLO di pura ovatta di cellulosa, monovelo, 32/33x33, conf. Max 150 pz. Prodotto con caratteristiche ambientali (vedere art. A.2 Capitolato-parte seconda)	pezzo	1.000.000
5	ASCIUGATUTTO rotolo industriale in PURA CELLULOSA 100%, 2 veli, 800 strappi circa, dimensioni strappo 25x25/35 circa. Prodotto con caratteristiche ambientali (vedere art. A.2 capitolato-parte seconda)	kg	4.300
6	PIATTO MONOUSO IN PLASTICA (piano e fondo) – minimo gr. 14	kg.	800
7	BICCHIERE MONOUSO IN PLASTICA min 160cc - max 200cc- conf. 100 pezzi	conf.	700
8	BUSTE per alimenti in polietilene, trasparenti, varie misure	kg.	150
9	FOGLIA HD a strappo per alimenti cm 25x37- conf. 5 kg.	conf.	5
10	Spago bianco per alimenti, imbustato singolarmente – rotolo da 100 gr	pezzo	50
11	CARTA FORNO per alimenti rotolo 200 m. circa, h 45 cm circa	metro	3.500
12	ROTOLO ALLUMINIO per alimenti mt. 150 min., h cm 30 circa, con scatola devolgitore	pezzo	60
13	GUANTI MONOUSO in lattice di gomma naturale,rischi minimi biologici/chimici UNI EN 374/455, marchio CE, AQL 2,5, varie taglie – conf. 100 pezzi	conf.	850
14	GUANTI MONOUSO in vinile,rischi minimi biologici/chimici UNI EN 374/455, marchio CE, AQL 2,5, varie taglie – conf. 100 pezzi	conf.	20

15	CARTA IGIENICA 2 veli, strappi min. 400 max 600 circa, dim. strappo 9/10x12/13 cm circa Prodotto con caratteristiche ambientali (vedere art. A.2 Capitolato-parte seconda)	kg	9.000
16	CARTA IGIENICA industriale min. 300 - max 400 mt., 2 veli, dim. Dello strappo 10x20/35 circa Prodotto con caratteristiche ambientali (vedere art. A.2 Capitolato-seconda parte)	kg	3.800
17	SALVIETTA ASCIUGAMANO intercalato 1 velo, 24x22 cm. Circa, conf. 250 pz. Max Prodotto con caratteristiche ambientali (vedere art. A.2 Capitolato-parte seconda) – gr. Mq/velo 40 minimo	pezzo	7.000.000
18	COPRIWATER in carta – conf 200 pezzi	conf.	60
19	GUANTI in lattice MULTIUSO, felpati in cotone, anallergici, con trattamento anti-batterico interno, zigrinatura esterna antiscivolo sul palmo e sulle dita, <u>conformi alle norme CE</u> rischi minimi EN 374	paio	2.500
20	CUFFIA uomo/donna in tnt	pezzo	1.000
21	COPRISCARPE in CPE	pezzo	6.000
22	MASCHERINE facciali protettive, monouso, <u>conf max 25 pz. marchio CE</u>	pezzo	500
23	CAMICE Monouso in TNT 40 gr./mq, Colore bianco, taglia L-40 gr./mq	pezzo	200
24	CASSETTA per spazzatura in plastica con manico da cm 80 circa e raccolta in gomma	pezzo	100
25	BIDONE per rifiuti in polietene completo di coperchio, pedale e ruote, lt 120, colore bianco	pezzo	5
26	CESTINO getta-carta tondo in plastica s/coperchio, h.32 cm. Circa, diametro 30 cm circa, chiuso, non retato colore nero	pezzo	20
27	PORTA ROTOLO carta igienica a muro (rotolino piccolo)	pezzo	20
28	PORTA ROTOLO a muro carta igienica industriale JUMBO, in ABS, plastica, bianco	pezzo	5
29	PORTA ROTOLO aperto a muro, per asciugatutto industriale	pezzo	5
30	DISPENSER a muro per sapone liquido, in ABS, plastica, bianco/trasparente, ml. 750 circa, rabbocco dall'alto , livello visibile	pezzo	5
31	SEDILE WC universale , in plastica, bianco, completo di attacchi e cerniere per il montaggio	pezzo	5
32	STENDIBIANCHERIA in resina , da pavimento, spazio stenditura mt. 20	pezzo	5

Foglio1

33	SCALEO con base di appoggio non superiore ai 2 ml, conforme alle Norme UNI EN 131 e/o al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; Composto da scala doppia a gradini o a pioli ad un tronco di salita: scala autostabile, che quando è pronta per l'uso si sostiene da sè appoggiando i due tronchi sul terreno, permettendo la salita da un lato. La distanza dalla piattaforma alla base di appoggio non deve essere superiore a 2 metri (quindi altezza della piattaforma tra 1,70 e 2 metri)	pezzo	5
34	SGABELLO con gambe pieghevoli di altezza massima pari ad un metro, conforme alla norma EN 14183 e/o al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	pezzo	5
35	MOP cotone filocontinuo cm. 20 circa	pezzo	5
36	MOP cotone filocontinuo cm. 30 circa	pezzo	300
37	MOP cotone ricambio gr. 400 per carrello porta secchi	pezzo	10
38	Ricambio PINZA per carrello	pezzo	10
39	SECCHIO con strizzatore per MOP in plastica resistente, 15 litri circa	pezzo	10
40	SCOPA nylon tipo triangolare, con manico	pezzo	300
41	SCOPA saggina cucita 3 fili, con manico	pezzo	60
42	MANICO ricambio scopa in legno h cm. 130 circa	pezzo	25
43	SPATOLA spingiacqua PROFESSIONALE ALTA QUALITA', cm 55 circa	pezzo	5
44	MANICO per spatola spingiacqua h 140 cm circa	pezzo	5
45	TERGIVETRO COMPLETO, in acciaio inox cm 45 circa	pezzo	5
46	ASTA in alluminio telescopica per tergovetro misura: 2 pezzi per 150 cm cadauno	pezzo	5
47	DERAGNATORE completo di asta telescopica, lunghezza fino a mt. 4	pezzo	5
48	SCOPETTINO in pvc per wc con supporto	pezzo	10

Foglio1

49	SECCHIO in plastica lt. 12 con manico	pezzo	5
50	SPAZZOLONE punzonato supporto in plastica fibra nylon	pezzo	10
51	SPUGNETTA fibra verde forte, tipo Scotch Brite mm. 158x224 circa, spessore mm. 5 ca.	pezzo	800
52	PANNO SPUGNA, spessore mm. 3 ca., alveolato, 18x20 circa	pezzo	2.000
53	STROFINACCI candidi in cotone per pavimento cm. 40x60 circa	pezzo	500
54	PANNO SPOLVERO tipo scozzese, 100% cotone, cm. 35/45x50/60 circa	pezzo	100
55	CANOVACCIO tradizionale da cucina, 100% cotone, misura 50x70 circa, colore bianco (anche quadrettato), lavabile 95°	pezzo	50
56	SACCHI per rifiuti in polietilene, cm. 80x110, spessore min. 60 micron , peso min. gr. 97 cad. , con soffietto	pezzo	30.000
57	SACCHI per rifiuti in polietilene, cm. 50x60, spessore min. 30 micron , peso min. gr. 16 cad. , con soffietto	pezzo	20.000
58	SACCHI per rifiuti biodegradabili 100%, cm. 50x60	pezzo	12.000