

ALLEGATO A – “CARATTERISTICHE TECNICHE”

Caratteristiche tecniche del nuovo scuolabus

Lo scuolabus che la ditta aggiudicataria dovrà fornire è uno scuolabus omologato per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Le caratteristiche tecniche minime che il nuovo scuolabus deve possedere sono descritte di seguito:

Potranno essere valutate e ammesse anche offerte in cui le caratteristiche tecniche e di allestimento del mezzo siano migliorative o equipollenti rispetto allo standard sopra descritto, **in ogni caso l’aggiudicazione avverrà in favore di chi ha presentato il prezzo più basso, ferme restando le caratteristiche di base richieste.**

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
<i>Cilindrata un cm³</i>	<i>da un minimo di 2.900 cc</i>
<i>Dimensioni</i>	<i>Indicativo, da un minimo: Lunghezza mm. 7.300 ca. Larghezza mm. 1.980 ca.</i>
<i>Cavalli</i>	<i>da un minimo 170 cv</i>
<i>Normativa gas di scarico</i>	Euro 6
<i>Cambio manuale</i>	<i>Sei marce + retromarcia</i>
<i>Alimentazione</i>	<i>Diesel</i>
<i>Impianto frenante e sistemi di sicurezza</i>	<i>- Freni a disco anteriori e posteriori - ABS ASR ESP</i>
<i>Impianto di illuminazione</i>	<i>Regolamentare a norma CEE</i>
<i>Derivazione</i>	<i>Mezzo in monoscocca o derivato da furgone con scocca in lamiera</i> <i>- Autista: idraulico e molleggiato</i> <i>- Passeggeri: a posto singolo, rivestiti in materiale plastico con maniglione in gomma antivandalo ed ignifugi</i>
<i>Sedili</i>	SEDILI ALUNNI CON CINTURE DI SICUREZZA

Porte	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Autista</u>: battente originale - <u>Passeggeri</u>: rototraslante elettrica con sistema antischiacciamento e gradini interni fissi sul lato destro - SECONDA PORTA DI EMERGENZA POSTERIORE A BATTENTE, CON PEDANA DI USCITA POSIZIONATA A cm. 70 DA TERRA
Finestre	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Laterali</u>: panoramiche apribili nella parte superiore - <u>Posteriore</u>: lunotti fissi
Rivestimenti interni	<i>In materiale antivandalo ed ignifughi</i>
Tetto	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione interna con luci bianche/azzurre - Elettroaspiratore - BOTOLA PER USCITA DI EMERGENZA IN CASO DI RIBALTIMENTO
Ulteriori allestimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Area condizionata posto guida - Specchi retrovisori elettrici e termici - Fari fendinebbia e retronebbia - Idroguida - Cronotachigrafo digitale - Ruote posteriori gemellate - Rallentatore elettromagnetico/elettronico - Sospensioni pneumatiche posteriori con compressore aria dedicato. - Riscaldamento per passeggeri - Sensore di parcheggio - segnalatore acustico e luminoso di retromarcia - Estintore - Cassetta di pronto soccorso - Martelletti frangivetro per uscite di emergenza - Comando centrale di emergenza - Trombe bitonali - Deflettori anteriori antiappannamento - Collaudo MCTC
Accessori richiesti	Colore giallo scuolabus con scritte "Scuolabus" su quattro lati e "Comune di Montepulciano" su due lati

<i>Numero posti</i>	<i>Scuole materna - elementare – media posti: 32 + 1 (accompagnatore) + 1 (autista) ovvero 30 + 2 accompagnatori + 1 (autista)</i>
GARANZIA	24 Mesi
ASSISTENZA	<i>Centro di assistenza entro 50 Km. dal Comune di Montepulciano: si intende assistenza completa sia essa per il mezzo sia per eventuale allestimento effettuato “da diversa carrozzeria”</i>
<i>Lo SCUOLABUS:</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Dovrà avere la certificazione di collaudo</i>- <i>Dovrà essere costruito in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e degli incendi;</i>- <i>Dovrà essere dotato di sistemi per il contenimento delle emissioni allo scarico conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente.</i>- <i>Dovrà essere immatricolato;</i>- <i>Dovrà essere messo su strada</i>
VEICOLO	RISPONDENTE ALLA NORMATIVA R66 RISPONDENTE AL DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI: 1 APRILE 2010 TRASPORTO SCOLASTICO (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI SCUOLABUS)

QUANTO RICHIESTO, ANCHE QUANDO NON SPECIFICATAMENTE INDICATO, DOVRA' ESSERE CONFORME AL DECRETO 8 MAGGIO 2012 "CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISIZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA", AL D.M. 01/04/2010 "CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI SCUOLABUS" E ALLA NORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE DEL MEZZO PER L'USO RICHIESTO.