



*Comune di Magliano in Toscana*

*Provincia di Grosseto*

Via Ventiquattro Maggio n° 9 – 58051 Magliano in Toscana (Gr)

Telefono 0564-59341 – Telefax 0564-592517

Email: [info@comune.maglianointoscana.gr.it](mailto:info@comune.maglianointoscana.gr.it)

Email certificata: [comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it](mailto:comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it)

## **GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA**

### **ELENCO PREZZI**

DATA: 28/12/2017

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
A) Nr. 1 A01	<p><b>INUMAZIONI E TUMULAZIONI</b></p> <p><b>INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE</b></p> <p>La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le inumazioni in campi comuni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>In particolare il servizio consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scavo di una fossa in terra a mano o con mezzi meccanici, con trasporto di quella eccedente in discarica, a proprie spese, delle dimensioni di ml. 2,20x1,00x1,80, per salme di adulti, con le caratteristiche e le modalità di cui agli artt. 71-72 e 73 del D.P.R. 285/90, da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare danni alle tombe vicine;</li> <li>- riquadramento pareti e fondo dello scavo;</li> <li>- posizionamento di ponteggi necessari per l'inumazione;</li> <li>- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di inumazione e dopo aver controllato il numero del campo e della fossa, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;</li> <li>- realizzazione di tagli di opportune dimensioni sull'eventuale cassa metallica, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;</li> <li>- reinterro dello scavo, eseguito a mano, con solo terreno cercando di eliminare tutto il pietrisco o sassi che vengono alla luce;</li> <li>- sistemazione del segno di riconoscimento, cippo numerato, fornito dal Comune;</li> <li>- carico del materiale di risulta su autocarro;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori con fornitura di eventuale ghiaietto necessario;</li> <li>- trasporto e smaltimento del terreno di risulta con trasporto di quella eccedente in discarica;</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nel luogo di inumazione, con successivo smaltimento;</li> <li>- mantenimento nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento.</li> </ul> <p>Tutta l'operazione deve essere effettuata nel giorno e ora stabiliti dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, compreso il reinterro della fossa da eseguirsi immediatamente dopo l'inumazione della salma.</p> <p>Tutte le inumazioni ed esumazioni in campo comune di bambini, feti, prodotti abortivi, arti etc. saranno lo stesso effettuate dalla Ditta appaltatrice.</p> <p><b>Euro (centosettantacinque/00)</b></p>	Cadauno	175,00
Nr. 2 A02	<p><b>TUMULAZIONE DI SALME IN LOCULI FRONTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;</li> <li>- rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del columbario;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> </ul>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue art. A02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- immissione del feretro nel loculo;</li> <li>- chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del montaferetri;</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice (Anche in Cappelle Private)</p> <p><b>Euro (settanta/00)</b></p>	Cadauno	70,00
Nr. 3 A03	<p><b>TUMULAZIONE IN OSSARIO DI CENERI O RESTI MORTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle urne e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero dell'ossario, l'urna dovrà essere deposta, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;</li> <li>- rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura della celletta dell'ossario;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- immissione dell'urna nella celletta dell'ossario;</li> <li>- chiusura della celletta, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del montaferetri;</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta Appaltatrice</p> <p><b>Euro (quarantaquattro/00)</b></p>	Cadauno	44,00
Nr. 4 A04	<p><b>TUMULAZIONE IN LOCULI DI CENERI O RESTI MORTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle urne e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero dell'ossario, l'urna dovrà essere deposta, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;</li> <li>- rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del loculo;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- immissione dell'urna nel loculo;</li> </ul>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue art. A04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p><b>Euro (settanta/00)</b></p>	Cadauno	70,00
Nr. 5 A05	<p><b>TUMULAZIONE DI SALME IN TOMBA MURATA con tumulo esistente</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione della famiglia;</li> <li>- apertura del cassone esistente mediante sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento, escluso la rimozione di monumento (Nel caso in cui il privato non intervenga direttamente a rimuovere il monumento, può incaricare la Ditta appaltatrice previa definizione dei costi che verranno addebitati a parte al privato);</li> <li>- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza della tomba ove dovrà essere tumulato il feretro con l'impiego di paranco;</li> <li>- tumulazione del feretro;</li> <li>- chiusura della tomba con laterizi, cemento e rete elettrosaldata;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area.</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto</p> <p><b>Euro (centosettantacinque/00)</b></p>	Cadauno	175,00
Nr. 6 A06	<p><b>TUMULAZIONE DI SALME IN TOMBA MURATA con realizzazione di tumulo</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione della famiglia;</li> <li>- scavo di una fossa in terra a mano o con mezzi meccanici, con trasporto di quella eccedente in discarica, a proprie spese, delle dimensioni di ml. 2,20x1,00x1,80, per salme di adulti, con le caratteristiche e le modalità di cui agli artt. 71-72 e 73 del D.P.R. 285/90, da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare danni alle tombe vicine;</li> <li>- realizzazione di idoneo piano di base con conglomerato cementizio, realizzazione delle pareti in muratura di mattoni pieni o multifori e malta bastarda di calce e cemento, formazione dell'intonaco con malta cementizia;</li> <li>- ricevimento del feretro e posizionamento sul fondo con utilizzo di paranco o a mano;</li> </ul>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue art. A06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tumulazione del feretro;</li> <li>- chiusura della tomba con laterizi, cemento e rete elettrosaldata;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area.</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto</p> <p><b>Euro (cinquecentosettantacinque/00)</b></p>	Cadauno	575,00
Nr. 7 A07	<p><b>TUMULAZIONE IN CAPPELLA PRIVATA IN LOCULO LATERALE</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;</li> <li>- rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del loculo o della cripta;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- immissione del feretro nel loculo;</li> <li>- chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna, o con lastra prefabbricata;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;</li> <li>- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta</p> <p><b>Euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	Cadauno	250,00
<b>B)</b> Nr. 8 B01	<p><b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b></p> <p><b>ESUMAZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA CON RICOMPOSIZIONE RESTI MORTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le esumazioni e ricomposizione dei resti da chi ne ha interesse per poterne conservare la memoria in apposita concessione cimiteriale, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante.</p> <p>In particolare, le operazioni di esumazione consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione della fossa in cui è sepolta la salma da esumare;</li> <li>- asporto ed allontanamento del monumento o manufatto esistente, qualora questo debba essere demolito;</li> <li>- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, fino alla cassa, evitando di riportare la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine;</li> <li>- pulizia del coperchio della cassa, ricerca della targhetta contenente le</li> </ul>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue Art. B01	<p>generalità del defunto onde confrontarle con quella dell'ordine di esumazione e apertura dalla bara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito dei resti mortali, dopo diligente raccolta, in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90, fornita dalla ditta appaltatrice;</li> <li>- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno continua, ed apposizione sul coperchio di targhetta identificativa riportante i dati anagrafici del defunto;</li> <li>- trasporto della stessa al luogo di tumulazione;</li> <li>- tumulazione della cassetta nella concessione cimiteriale indicata sull'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente;</li> <li>- raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestiari), tritazione meccanica o manuale e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico della ditta ), deposito in loco, e smaltimento;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento;</li> <li>- reinterro dello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici, ove possibile, con solo terreno;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori.</li> </ul> <p>E' a carico del Concessionario il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto.</p> <p><b>Euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	Cadauno	250,00
Nr. 9 B02	<p><b>ESTUMULAZIONE DA LOCULO CON TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;</li> <li>- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice con sigillatura del coperchio, con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma;</li> <li>- sistemazione delle cassette di zinco in cellette o nei campi per ossarietti, oppure collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o altro posto indicato dall'Ufficio servizi Cimiteriali;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestiari) e loro stoccaggio in apposito locale, tritazione meccanica e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori ( a carico della ditta) e deposito in loco, smaltimento;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento;</li> <li>- pulizia e disinfezione del loculo e della superficie circostante;</li> <li>- posa in opera della nuova lastra di marmo di chiusura;</li> <li>- carico, trasporto del materiale di risulta su autocarro e smaltimento dello stesso in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza;</li> </ul>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue Art. B02	<p>- pulizia e sistemazione dell'area.</p> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>E' inoltre a carico della Ditta appaltatrice il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.</p> <p><b>Euro (duecentoquaranta/00)</b></p>	Cadauno	240,00
Nr. 10 B03	<p><b>ESTUMULAZIONE DA TUMULO CON TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le estumulazioni e ricomposizione dei resti da chi ne ha interesse per poterne conservare la memoria in apposita concessione cimiteriale, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante.</p> <p>In particolare, le operazioni di estumulazione consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apertura del cassone esistente mediante sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento, escluso la rimozione di monumento (Nel caso in cui il privato non intervenga direttamente a rimuovere il monumento, può incaricare la Ditta appaltatrice previa definizione dei costi che verranno addebitati a parte al privato);</li> <li>- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza della tomba ove dovrà essere estumulato il feretro con l'impiego di paranco;</li> <li>- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice con sigillatura del coperchio, con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma;</li> <li>- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario o in altro luogo;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestiari) e loro stoccaggio in apposito locale, tritazione meccanica e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori ( a carico della ditta) e deposito in loco, smaltimento;</li> <li>- recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento;</li> <li>- ricollocazione della lastra di chiusura e dell'eventuale sigillo in cemento;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area.</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice</p> <p><b>Euro (duecentonovantacinque/00)</b></p>	Cadauno	295,00
<b>C)</b> Nr. 11 C01	<p><b>ALTRÉ OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA</b></p> <p><b>INSERIMENTO CASSETTA DI ZINCO O URNA CINERARIA IN OSSARIO</b></p> <p>Inserimento di cassetta di zinco o urna cineraria in ossario mediante idonei mezzi meccanici a norma di sicurezza, ove necessari, compreso accompagnamento, inserimento e chiusura dell'ossario con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato nella parte esterna, oppure con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica.</p> <p><b>Euro (settanta/00)</b></p>	Cadauno	70,00

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 C02	<p><b>INSERIMENTO CASSETTA DI ZINCO O URNA CINERARIA IN LOCULO CON PRESENZA DI FERETRO</b></p> <p>Inserimento di cassetta di zinco o urna cineraria in loculo, con all'interno la presenza di un feretro, mediante idonei mezzi meccanici a norma di sicurezza, ove necessari, compreso demolizione di porzione della muratura di chiusura della parte occorrente per l'inserimento della cassetta di zinco o urna cineraria e conferimento in discarica dei materiali inerti di risulta. Installazione all'interno del loculo della cassetta di zinco o urna cineraria e chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato nella parte esterna, oppure con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.</p> <p>Si precisa che la rimozione della lapide e la sua nuova installazione, sarà a completo carico del richiedente, il quale sarà il solo ed unico responsabile della correttezza dei lavori.</p> <p>Euro (settantasette/00)</p>	Cadauno	77,00
Nr. 13 C03	<p><b>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO AD ALTRO LOCULO O TUMULO</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le traslazioni dei feretri da loculo ad altro loculo o cappella da chi ne ha interesse, il tutto nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante.</p> <p>In particolare, le operazioni di estumulazione consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;</li> <li>- estrazione del feretro dal loculo;</li> <li>- trasporto del feretro nella nuova sede;</li> <li>- immissione del feretro nel loculo;</li> <li>- chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna, o con lastra prefabbricata;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.</p> <p>Euro (duecentoquaranta/00)</p>	Cadauno	240,00
Nr. 14 C04	<p><b>CREMAZIONE DI RESTI MORTALI INCONSUMTI</b></p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le seguenti operazioni qualora, a seguito di estumulazione e/o esumazione, dovesse risultare che i resti mortali sono inconsunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estrazione e raccolta dei resti mortali in idonea cassa lignea fornita dalla ditta aggiudicataria;</li> <li>- caricamento della cassa su idoneo automezzo e trasporto al crematorio;</li> <li>- ritiro delle ceneri e collocamento in ossario con chiusura dello stesso.</li> </ul> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante.</p> <p>Euro (seicentocinquanta/00)</p>	Cadauno	650,00
Nr. 15 C05	<p><b>RISANAMENTO DI LOCULI E TOMBE PER ROTTURA CASSE</b></p> <p>Nel caso di rottura di casse in columbari o cappelle, sepolcreti e tombe private, conseguenti ad esplosione di gas con percolazione di liquidi putrefattivi,</p>		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Segue Art. C05	<p>l'Appaltatore esegue - su richiesta dei concessionari o dell'Amministrazione Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le ispezioni delle sepolture coinvolte e le operazioni occorrenti a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ottimali delle sepolture, in particolare le operazioni consistono:</li> <li>- individuazione del loculo in cui procedere alla ricognizione;</li> <li>- rimozione della lastra di chiusura del loculo;</li> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;</li> <li>- estrazione della cassa;</li> <li>- prosciugamento con idonee attrezzature e materiale;</li> <li>- ripristino delle condizioni di tenuta della stessa, mediante il reincasso in ulteriore cassa di zinco, pulizia e disinfezione, con soluzione disinfettante;</li> <li>- ricollocamento del feretro nel loculo</li> <li>- richiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna;</li> <li>- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.</p> <p>Restano comunque a carico dei concessionari le spese per il ripristino della condizioni di tenuta delle casse funebri.</p> <p><b>Euro (quattrocento/00)</b></p>	Cadauno	400,00
Nr. 16 C06	<p><b>RISANAMENTO DI LOCULI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE</b></p> <p>Qualora l'amministrazione lo richiedesse la ditta appaltatrice dovrà intervenire per risanare loculi rimasti vuoti a seguito di estumulazione. Le operazioni da eseguire dovranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montaferetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;</li> <li>- eventuale rimozione dell'intonaco ammalorato;</li> <li>- eventuale ripresa e/o ricostruzione delle parti strutturali compromesse con ricostruzione dell'intonaco;</li> <li>- tinteggiatura interna con acqua di calce;</li> <li>- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;</li> </ul> <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della ditta aggiudicataria.</p> <p><b>Euro (centosettanta/00)</b></p>	Cadauno	170,00
Nr. 17 C07	<p><b>REALIZZAZIONE DI SCRITTE SU LAPIDI O LASTRE DI PIETRA</b></p> <p>Qualora l'amministrazione lo richiedesse la ditta appaltatrice dovrà effettuare le scritte su lapidi o lastre in pietra. Le scritte dovranno essere effettuate, a richiesta, o con lettere in bronzo applicate sulla pietra o incise direttamente sulla lastra o lapide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per ogni lettera, numero o segno ortografico avente altezza cm. 2,5</li> </ul> <p><b>Euro (quattro/00)</b></p>	Cadauno	4,00
Nr. 18 C08	<p><b>REALIZZAZIONE DI SCRITTE SU LAPIDI O LASTRE DI PIETRA</b></p> <p>Idem c.s. ma avente altezza cm. 4,0</p> <p><b>Euro (cinque/00)</b></p>	Cadauno	5,00

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>D)</b> Nr. 19 D01	<b><u>MANUTENZIONE LUCI VOTIVE</u></b> <b>ILLUMINAZIONE VOTIVA - ALLACCIAIMENTO</b> Contributo per ogni allacciamento, compreso e compensato nel prezzo, lavori di sterro, rinterro, apertura e chiusura di opere murarie e di adattamento e fornitura del conduttore elettrico; eventuali lavori straordinari sono a carico dell'abbonato – loculi e ossari <b>Euro (quattordici/00)</b>	Cadauno	14,00
Nr. 20 D02	<b>ILLUMINAZIONE VOTIVA - ALLACCIAIMENTO</b> Contributo per ogni allacciamento, compreso e compensato nel prezzo, lavori di sterro, rinterro, apertura e chiusura di opere murarie e di adattamento e fornitura del conduttore elettrico; eventuali lavori straordinari sono a carico dell'abbonato - tombe a terra <b>Euro (sedici/00)</b>	Cadauno	15,00
Nr. 21 D03	<b>ILLUMINAZIONE VOTIVA - DISTACCO</b> Distacco di utenze per disdetta e/o morosità, compreso e compensato nel prezzo l'isolamento dei cavi e la loro sistemazione <b>Euro (dieci/00)</b>	Cadauno	10,00
<b>E)</b> Nr. 22 E01	<b><u>SERVIZI A CANONE</u></b> <b>SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI</b> La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire i servizi in appalto nel rispetto delle norme vigenti. In particolare il servizio consiste in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri, il tutto in conformità all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto;</li> <li>- servizio di pulizia delle aree cimiteriali in conformità all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;</li> <li>- servizio di manutenzione del verde posto all'interno delle aree cimiteriali e nelle immediate vicinanze esterne, in conformità all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;</li> <li>- servizio di manutenzione ordinaria delle strutture ubicate all'interno delle aree cimiteriali, in conformità all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto;</li> <li>- servizio di manutenzione dell'impianto luci votive comprendente il controllo periodico del regolare funzionamento, la sostituzione delle lampade non funzionanti, gli interventi di riparazione delle linee principali, in conformità di quanto previsto dall'art. 50 e seguenti del capitolato speciale di appalto;</li> </ul> Nell'espletamento del servizio sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura di materiali per l'esecuzione delle manutenzioni sia del verde, che delle strutture; le utenze e quanto altro necessario per adempiere a tutte le disposizioni previste dal capitolato speciale d'appalto. – Canone annuo <b>Euro (ventisettamilaseicento/00)</b>	A corpo	27.600,00

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Dr.ssa Cinzia SEVERI)