

# PROGETTO ESECUTIVO



Publiacqua

COMUNE DI DICOMANO  
Città Metropolitana di Firenze



## RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA BUONAMICI

*Delibera di Giunta n°150 del 19/10/2017*



Tavola / Elaborato	Nome Elaborato:	Scala:
S.3	Fascicolo tecnico dell'opera	- Data: <i>Dicembre/2017</i>

Settore: <b>INGEGNERIE TOSCANE</b> <small>Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 – SA8000</small>	Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488
<b>PROGETTISTI :</b>  Arch. Marco SALVADORI	<b>COLLABORATORI INTERNI :</b>  Geom. Andrea PATRIARCHI Arch. Domenico GRAMAZIO Geom. Matteo MONI Per.Ind. Luca ANGELO
<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>  Arch. Massimo DOMMI	<b>COLLABORATORI ESTERNI :</b>  Arch. Riccardo BONECHI
<b>CONSULENTI TECNICI :</b>  -	<b>COMMessa I.T. :</b>  <i>INGT-TPLPE-PBANBB38</i>
<b>DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE :</b>  Dott. Ing. Mario CHIARUGI	<b>RESPONSABILE COMMITTENTE :</b>  Ing. Cristiano AGOSTINI
	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :</b>  -

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
00	Dicembre/017	Emissione progetto Esecutivo	DOMMI	SALVADORI

**DENOMINAZIONE MANUFATTO:**

**Riqualificazione Urbana della Piazza Buonomici – Dicomano (FI)**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI DICOMANO (FI) – Piazza della Repubblica, 3 Dicomano.**

riferito all'atto Amministrativo:

Delibera di Giunta – n° 150 del 19/10/2017

## **FASCICOLO DELL'OPERA**

*ai sensi del D.Lgs. 81/2008*

**COMMITTENTE:** Comune di Dicomano.

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI:** Geom. Walter Bendoni – Comune di Dicomano

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

**IN FASE DI PROGETTAZIONE:** ARCH. MASSIMO DOMMI

## **FASCICOLO DELL'OPERA**

**INDICE:**

PREMESSA E NOTE DI CONSULTAZIONE .....	III
CAPITOLO I: MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI .....	IV
SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI .....	IV
CAPITOLO II: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE.....	VI
SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE .....	VII
SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE.....	IX
SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE .....	X

<b>CAPITOLO III: INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE .....</b>	<b>XII</b>
SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO.....	XIII
SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICHE DELL'OPERA .....	XIV
SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA.....	XV

**ALLEGATI: XVI**

<i>1 - SCHEMI GRAFICI.....</i>	<b>XVI</b>
<i>2 – PARTICOLARI TECNICI ESECUTIVI/COSTRUTTIVI .....</i>	<b>XVI</b>
<i>3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....</i>	<b>XVI</b>
<i>4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA .....</i>	<b>XVI</b>

## PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa e contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori," durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo è strutturato in conformità all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:

**CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)**

**CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3).**

*Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.*

*Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.*

*Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:*

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.

*Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:*

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

**CAPITOLO III – Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).**

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..

## **CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati**

SCHEDA I:	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
-----------	---

<b>Descrizione sintetica dell'opera</b>
---

L'intervento oggetto della presente relazione è la riprogettazione della Piazza centrale di Dicomano, nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione del proprio centro storico, che ha già interessato le vie limitrofe, come Via Dante, Via C. Battisti, e ancor prima Via Garibaldi.

Nell'area oggetto di riqualificazione, interna al centro storico, insiste oltre al vincolo Paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, anche il vincolo Monumetale, come previsto dalla legge n. 1089 del 1939, trasfusa nel testo unico n. 490 del 1999 e nell'art. 10, comma 1, del Codice n. 42 del 2004.

E' quindi indispensabile l'autorizzazione della Soprintendenza per l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere su beni culturali.

*Tale autorizzazione si riferisce non soltanto, ai lavori ed alle opere da realizzare sul bene sottoposto al vincolo (cioè al suo interno o sulle sue facciate), ma anche ai lavori ed alle opere realizzate "all'esterno" del bene stesso, che alterino la consistenza del manufatto nel suo complessivo perimetro. Mentre per le opere "staccate" dal bene sottoposto a vincolo, rilevano le disposizioni e gli atti riguardanti il cosiddetto vincolo indiretto, volto a salvaguardare la visibilità, il decoro e il pregio artistico-storico dell'immobile tutelato in via diretta.*

L'opera sarà eseguita dalla seguenti ditte incaricate: - Non è stata ancora aggiudicata la gara di Appalto

- \_\_\_\_\_ (opere edili)
- \_\_\_\_\_ (opere elettriche)
- \_\_\_\_\_ (opere idrauliche e fognarie)

<b>Durata effettiva dei lavori</b>
------------------------------------

Inizio lavori: Data da Destinare	Fine lavori: Data da Destinare
----------------------------------	--------------------------------

<b>Indirizzo del cantiere</b>
-------------------------------

Via/ Piazza Buonomici Snc
---------------------------

Località: Dicomano	Città: Dicomano	Provincia: FI
--------------------	-----------------	---------------

<b>Committente</b>	COMUNE DI DICOMANO / PUBBLIACQUA SPA.
--------------------	---------------------------------------

Indirizzo	COMUNE DI DICOMANO - Piazza della Repubblica, 3, 50062 Dicomano FI
telefono	PUBBLIACQUA SPA. - Via di Villamagna, 90/c (FI) 50126 055/686201

<b>Responsabile dei lavori</b>	GEOM. WALTER BENDONI (COMUNE DI DICOMANO); GEOM. ROBERTO SENESI (PUBBLIACQUA SPA.)
--------------------------------	--

Indirizzo	COMUNE DI DICOMANO - - Piazza della Repubblica, 3, 50062 Dicomano FI 055 838541
telefono	PUBBLIACQUA SPA. - Via di Villamagna, 90/c (FI) 50126 055/686201

<b>Progettista architettonico</b>	GEOM. ANDREA PATRIARCHI (INGEGNERIE TOSCANE SRL.)
Indirizzo telefono	Via De Sanctis, 49/51 (FI) 050/843659
<b>Collaboratori alla Progettazione</b>	ARCH. MASSIMO DOMMI (INGEGNERIE TOSCANE SRL.); ARCH. DOMENICO GRAMAZIO (INGEGNERIE TOSCANE SRL.); GEOM. MATTEO MONI (INGEGNERIE TOSCANE SRL.)
Indirizzo telefono	Via De Sanctis, 49/51 (FI) 050/843659
<b>Progettista impianti elettrici</b>	PI. LUCA ANGELI (INGEGNERIE TOSCANE SRL.)
Indirizzo telefono	Via De Sanctis, 49/51 (FI) 050/843712
<b>Progettista impianti meccanici</b>	Non presente
Indirizzo telefono	
<b>Coordinatore per la progettazione</b>	ARCH. MASSIMO DOMMI (INGEGNERIE TOSCANE SRL.)
Indirizzo telefono	Via De Sanctis, 49/51 (FI) 050/843659
<b>Coordinatore per l'esecuzione lavori</b>	<b>NON E' STATO NOMINATO</b>
Indirizzo telefono	Via De Sanctis, 49/51 (FI) 050/843659
<b>Impresa esecutrice</b>	<b>NON E' STATA NOMINATA</b>
<b>Legale rappr. dell'impresa</b>	
Indirizzo telefono	
Lavori EDILI	
<b>Impresa esecutrice</b>	<b>NON E' STATA NOMINATA</b>
<b>Legale rappr. dell'impresa</b>	
Indirizzo telefono	
Lavori IMPIANTI	

## **CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie**

La **Scheda II-1** è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi relativi alle aree d'intervento, sicurezza delle medesime aree, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo d avere sotto controllo tutte le opere che sono state completate per rendere finita Piazza Buonomici:

- come la regolare posa delle pietre,
- la regolare installazione di tutti gli arredi urbano presenti nella Piazza Buonomici,
- il regolare funzionamento di tutti gli impianti a partire da quello di illuminazione
- il regolare funzionamento all'impianto della Fontana
- il regolare funzionamento impianti e sottoservizi.

Quando la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La **Scheda II-2** è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ognqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La **Scheda II-3** indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

#### SCHEDA II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

*Codice scheda:*      *Oggetto della manutenzione:*      *Tipologia dei lavori:*  
**SCHEDA II-1-.....**

*Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:*

<i>Punti critici:</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:</i>	<i>Misure preventive e protettive Ausiliarie:</i>
<i>Accessi all'rea dove si sono svolti i lavori</i>	1) Attenzione alla esfoliazione delle pietre al loro distacco / sconnessione	1) Verifiche semestrali 2) Controllare che non si creino residui di acqua sulla pavimentazione
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro nell'rea dove si sono svolti i lavori</i>	Scalini creati alla esfoliazione e al distacco/sconnessione delle pietre	Verifiche semestrali
<i>Impianti di alimentazione elettrica – impianti idrici – impianti fognari</i>	Controllo QE generale, Controllo Differenziale e controllo del corretto funzionamento dei corpi illuminati, Dissuasori e Torrette elettriche	Verifiche bimestrali
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>	Gli approvvigionamento dei materiali; tipo : <ul style="list-style-type: none"><li>- Lampade</li><li>- Differenziali</li><li>- QE generale</li><li>- Pietre (tutti i tipi impiegati)</li><li>- Pezzi speciali in pietra</li><li>- Zanelle</li><li>- Pozzetti</li><li>- C/O Comune di Dicomano – (squadre di manutenzione).</li></ul>	Verifica Semestrale se ci sono approvvigionati tali materiale presso il Comune di Dicomano.
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>	A cura del Comune di Dicomano	
<i>Igiene sul lavoro</i>	A cura del Comune di Dicomano	.

<i>Interferenze e protezione di terzi</i>	Cittadinanza Di Dicomano, per uso consueto della Piazza e per l'uso speciali in occasione di Eventi.	
---	--	--

<i>Tavole allegate:</i>	
-------------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

**La successiva scheda sull'adeguamento sarà riempita al momento che ci troveremo di fronte ad adeguamenti importati.**

SCHEDA II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILARIE

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:  
SCHEDA II-2-.....

Tipo di intervento	Rischi individuati
.....	• .....
.....	• .....
.....	• .....
.....	• .....
.....	• .....
.....	• .....
.....	• .....

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi all'rea dove si sono svolti i lavori		
Sicurezza nell'rea dove si sono svolti i lavori		
Impianti di alimentazione elettrica – impianti idrici – impianti fognari		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		.
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--

Il responsabile della compilazione:	Firma:	Data:

**SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE**

Codice scheda: **SCHEDA II-3**

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi
Area architettonica – Pietre in Piazza Buonamici. Dovrà essere effettuato almeno due volte all'anno una indagine sulla corretta posa delle pietre e sullo stato di conservazione delle stesse.	Stare attenti ai periodi invernali dove si hanno il problemi di distacco di stuccature tra le pietre e problemi di esfoliazione entrambe i problemi causati dal ghiaccio.	D.P.I. adeguati. Evitare lo stallo di acqua sulle pietre della piazza, con particolare attenzione all'area dove sarà posata in opera la Fontana.	Verifiche di controllo stato delle pietre	Semestrali	Rimozione di pietre esfoliate e pietre sconnesse che potrebbero causare problemi di sicurezza ai cittadini che percorrono la piazza	Semestrali
Area Impiantistica – Gli impianti Idrici, Fognari ed Elettrici, avranno le corrette manutenzioni semestrali	Particolare attenzione alle manutenzioni delle lampade. Corretto funzionamento di Dissuasori e Torrette elettriche. Utilizzo di scale a Norma con piedistalli anti scivolo. E' indispensabile che le operazioni avvengono con almeno due operatori. Visto l'altezza dei lampioni non serve legarsi. Si raccomanda inoltre di togliere sempre tensione al momento della manutenzione sui corpi illuminanti.	D.P.I. adeguati e stare molto attenti all'operazioni da svolgere sempre ed unicamente senza Tensione.	Verifiche bimestrali del corretto funzionamento del Differenziale, nonché verifica semestrale del corretto funzionamento dei corpi illuminanti.	Bimestrali / Semestrali	Rimozione lampade non funzionanti, programmazione del funzionamento della Fontana.	Bimestrali / Semestrali
	Si dovrà togliere tensione anche per la manutenzione della Fontana e verificare il corretto funzionamento del		Non dovremmo mai dimenticare di concordare con l'amministrazione il funzionamento a mesi prefissati della Fontana. Senza questo tipo di programmazioni potremmo incorrere in problemi di sicurezza al cittadino.		X	



### **CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente**

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- a) il contesto in cui è collocata;
- b) La piazza architettonica e gli arredi urbani;
- c) gli impianti Idrico, Fognario ed Elettrico installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

*Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto*

*Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera*

*Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera*

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Codice scheda: SCHEDA III-1

**Elaborati tecnici per i lavori di: Ristrutturazione Piazza Buonomici Dicomano**

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Elenco C/O Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Ufficio Patrimonio Ingegnerie Toscane Srl. Resp. Geom. Andrea Patriarchi depositato C/O Resp. Geom. W. Bendoni Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Data da destinare	Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA  
E STATICHE DELL'OPERA

Codice scheda:	SCHEDA III-2
----------------	--------------

**Elaborati tecnici per i lavori di: .....**

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Elenco C/O Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Ufficio Patrimonio Ingegnerie Toscane Srl. Resp. Geom. Andrea Patriarchi depositato C/O Resp. Geom. W. Bendoni Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Data da destinare	Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>
--	---------------	--------------

--	--	--

SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Codice scheda:	SCHEDA III-3
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: .....

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Elenco C/O Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Ufficio Patrimonio Ingegnerie Toscane Srl. Resp. Geom. Andrea Patriarchi depositato C/O Resp. Geom. W. Bendoni Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	Data da destinare	Ufficio lavori Pubblici – Comune di Dicomano	

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

**ALLEGATI:**

La sezione Allegati è relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante l'esecuzione dell'opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore per l'esecuzione, che ne rilascerà copia presso la stazione appaltante, ovvero l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Dicomano.

Es:

- 1 - *Schemi grafici*
- 2 – *Particolari tecnici esecutivi/costruttivi*
- 3 - *Documentazione fotografica*
- 4 - *Documentazione tecnica*

**Arch. Massimo Dommi  
(Ingegnerie Tosacane Srl.)**