



Appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta per la progettazione esecutiva (compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione) e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da realizzare mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam

Lotto I

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO, DI UNA SCUOLA MATERNA E DI UNA SCUOLA ELEMENTARE NELL'AREA EX FERROVIARIA DELLA CITTÀ DI AULLA

PROGETTO ESECUTIVO

<p>REGIONE TOSCANA Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta L1 - LU - PI</p>	<p>CAPOGRUPPO PROGETTO IMPIANTI - PROGETTO STRUTTURE C.A. PROGETTO VV.F.F. - INGEGNERIA AMBIENTALE</p> <p>mythos</p> <p>Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r.l. Sede legale: Via T. Soderini, 61 - 11100 Asta Sede operativa: Via Ombre 24 - 10123 Torino Tel. 011.273043 Via Lombratico, 13 - 20141 Milano Tel. 02.4549060 Piazzale da Verger, 5 - 11100 Asta Tel. 0165.40332 mythos.as@mythos.pro</p>	<p>PROGETTO ARCHITETTONICO</p> <p>STUDIO A.S. ARCHITETTI ASSOCIATI Via Madonna Clara, 87 - 10126 Torino Tel. 011.5595917 - fax 011.657331 studioa@studioa.it</p> <p>Arch. Edoardo Allegrano Arch. Nicola Cori Arch. Federico Morgando</p> <p>Giovane Professionista: Arch. Susanna Tulliana (collaboratore professionale Studio A.S. Architetti Associati)</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Iaria Buti</p>	<p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE</p> <p>Ing. Marco Trambusti</p>	<p>INDAGINI GEOLOGICHE</p> <p>Dott. Geol. Stefano De Leo Via Kadock, 13 - 11100 Asta Tel. - fax 0165.207303 stefanodelo@sup.acunoripa.net</p>
<p>ZP ZOPPOLI & PULCHER</p> <p>ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI Via Bogino, 25 - 10123 Torino Tel 011.881711 - fax 011.8124498</p>	<p>PROGETTO STRUTTURE OPERE LIGNEE</p> <p>Ing. Giovanni Spini Via del Forno, 29 - 22055 Piogone (BS) Tel. 346.277890 spini@proedil.com</p>	<p>PROGETTO ACUSTICO</p> <p>Ing. tecnico acustico Giovanni Riva Viale Piemonte 917 - 10048 Varesè Tel. - fax 011.3623778 ing.giovanniriva@gmail.com</p>

LOTTO I
PROGETTO ESECUTIVO DELLE AREE DEDICATE ALLA CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE, COTTURA E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI E LOCALI DI REFEZIONE
EDIFICIO A - REFETTORIO SCUOLA MATERNA PIANO TERRA

	Data	Revisione	Codice commessa	
	24/02/2015	01	18/03/2015	TW1403
	Scala	02	01/04/2015	
	1:50	03	30/04/2015	
	Nome tavola	04	26/05/2015	Codice elaborato
	CPA.06.dwg			CPA.06

N.B. TUTTI GLI ARREDI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SONO ESCLUSI DALL'APPALTO
LEGENDA

13 - CUCINETTA - MATERNA

Area	Pos.	Q.tà	Descrizione
13.1.0	1	1	TAVOLO CON VASCA A SINISTRA 120x70x90
13.1.1	1	1	GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO ØxØx0
13.2.	1	1	BASE REFRIGERATA PER 4 ELEMENTI TOP 35x60CM 145x72x93
13.3.0	2	2	PIANO CERAMICO TOP INFRAROSSO 2 ZONE 35x60x22
13.4.0	1	1	ARMADIO FRIGORIFERO ANTIMPR. N° 2/1 1500 LT, 2 PTE, 150x83, 5x204
13.4.	1	1	PIANO CALDO 35x60x22
13.5.	1	1	BAGNO/AMPIA ELETTRICO 35x60x22
13.6.0	1	1	CAPPA ALTOASPIRANTE A PARETE "SNACK" 200x90x45
13.7.	1	1	TAVOLO ARMADIO CON ALZATINA 110x70x90
13.8.	1	1	LAVASTOVIGLIE FRONTALE 60x61x85
13.9.	1	1	LAVELLO ARMADIATO PREDISPOSTO PER LAVASTOVIGLIE 120x70x90
13.9.0	1	1	GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO ØxØx0
13.10.	2	2	ARMADIO CON PORTE A COULISSE 140x70x170

LEGENDA

	Nomenclatura locali		Filo fisso parete X-Lam
	Altezza netta locali		Filo fisso parete X-Lam non presente al piano

PARETI PORTANTI

- Struttura portante in c.a.
- Pareti

CAPPOTTO ESTERNO, PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO

- Isolamento e rivestimento a cappotto intonacato
- Rivestimento in legno tipo Décowood

PAVIMENTAZIONI E FINITURE

- Pavimento antitrauma
- Piastrelloni prefabbricati in cls
- Pavimento in autobloccanti
- Pavimento in piastrelle di gres porcellanato
- Lastre di cartongesso antiumido a parete
- Rivestimento in teli di PVC h 200cm
- Comparto REI 60

IMPIANTI

- Cavedi tecnici
- Pozzetto (caditoia)
- Pluviale
- Riferimento collettori pannelli radianti
- Impianto di ventilazione forzata

MURATURE

- Pacchetto murature

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

- Serramenti esterni in alluminio vedi tav.
- Schermature
- Serramenti interni in alluminio vedi tav.
- Altezza avanzata da p.p.f. interno
- Serramenti provvisti di rete esterna antissesto

SERRAMENTI REI

- Porte REI 60 interne vedi tav.
- Magnete fermaporta

PORTE INTERNE

- Porte interne vedi tav.

TABELLA DI CALCOLO SUPERFICI AEROLUMINANTI

LOCALE	SUP. VANO	SUP. AEROLL. min. 1/8 sup.	SUPERFICI APERTI SERRAMENTI E SUP. AEROLL. IN PROGETTO (superficie apribile)	SUP. AEROLL. IN PROGETTO
Refettorio	mq 39,30	mq 4,91	1(75x165 + 75)x235cm	mq 7,4 > mq 4,91
Locale Sporzionamento	mq 13,55	mq 1,70	1(75x235cm)	mq 1,76 > mq 1,70
Stanza assistente	mq 15,52	mq 1,94	1(115x150cm)	mq 2,25 > mq 1,94
Spogliatoio 1	mq 7,91	mq 0,98	1(100x100cm)	mq 1,00 > mq 0,98
Spogliatoio 2	mq 7,85	mq 0,98	1(120x120cm)	mq 1,20 > mq 0,98

La dimensione dei serramenti è stata calcolata al netto del telaio 6 cm

