

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA *

N° 993 del 15/06/2021

**Il Direttore di Area
AREA FARMACI, DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: ESTARSDAFA02PR02 - FORNITURA DI ALLERGENI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELL' ART. 55 DEL D.LGS. 50/2016. RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE FARMACI CUI 2021-031-0013. AGGIUDICAZIONE DITTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 683.546,26 (IVA INCLUSA)	
Struttura Proponente: FARMACI E DIAGNOSTICI	
Direttore di area: Donella Racheli	
Dirigente: Ferrara Antonietta	
Responsabile del Procedimento: Novelli Diana	
Proposta di determina: 1816	Del: 10/06/2021
Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): 8223ec8962f11318f9827133b73479d97817dff7e3648c1ccefb8f9833504b01	
Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): 1f8fa1f4f46b6e37d0b6e5b3a0fd6e5f2846b397364382607f3ee36cf2bce1ba	

IL RESPONSABILE DI AREA

Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici

su proposta della Dr.ssa Antonietta Ferrara Direttore della U.O.C. Farmaci e Diagnostici, dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii di “Riordino della disciplina in materia sanitaria ea norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421” e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI:

- l’art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- gli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

RICHIAMATA la Legge R.T. n. 84 del 28/12/2015 di riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, che introduce modifiche alla Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e provvede al riordino del Servizio Sanitario Regionale tramite la revisione dell’assetto organizzativo delle Aziende USL a decorrere dal 01/01/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";

RICHIAMATE la Deliberazione n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 28/05/2015 con la quale è stato approvato il primo Regolamento dell’attività contrattuale di ESTAR recante la disciplina dei processi di acquisto di beni e servizi che ESTAR effettua sia in proprio che in veste di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 101 – comma 1 lett. a) – della Legge RT n. 40/2005;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 04/11/2020 avente ad oggetto “Regolamento attività contrattuale di Estar – Aggiornamento e riedizione”;

CONSTATATO che nel piano della programmazione delle attività contrattuale dell’UOC Farmaci e Diagnostici, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 554 del 29/12/2020 avente ad oggetto la “Programmazione dell’attività contrattuale del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

per il biennio 2021 – 2022 e rettifica deliberazione n. 458/20” è prevista la presente procedura di gara per l’anno 2021 (n. **CUI 2021-031-0013**);

RICHIAMATE altresì le procedure:

- PA 2/2015 Rev. 02 (Delibere di Indizione – controlli ed attestazioni),
 - PA 5/2015 (Adozione modelli di capitolato generale per appalto, accordo quadro, convenzione e disciplinare tipo),
 - PA 4/2016 rev. 02 (nomina Commissioni di aggiudicazione e Collegi Tecnici),
 - PA 3/2017 (Determine di aggiudicazione - controlli e attestazioni),
 - PA 7/2017 Procedura aziendale per la gestione degli adempimenti istruttori inerenti alla quantificazione dei fabbisogni ed alla acquisizione delle coperture economiche per le procedure ABS;
 - PA 10/2017 Procedura per la gestione delle richieste di approvvigionamento mediante applicativo RDA - iShareDoc,
- applicate alla procedura di cui al presente provvedimento;

RICORDATO che con il DPCM 11 luglio 2018, in attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017, sono state individuate le categorie merceologiche nonché le soglie di superamento che impongono alle Amministrazioni statali centrali e periferiche nonché alle regioni enti regionali ed enti del SSN di ricorrere a Consip o altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che con la delibera della Giunta Regione Toscana n. 334 del 16/03/2020 è stato approvato il programma dell’attività contrattuale di forniture e servizi per gli anni 2020/2021 nel quale sono ricomprese le iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore regionale;

ATTESO che con la richiamata Delibera di Giunta Regione Toscana n. 334/2020 è stata approvata l’indizione di una procedura per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per “Farmaci” “Vaccini” sul quale basare gli appalti specifici per la fornitura di specialità medicinali, soluzioni infusionali, emoderivati e mezzi di contrasto, prodotti per nutrizione enterale e parenterale vaccini e alimenti speciali occorrenti alle AA.SS. della Regione Toscana;

Preso atto che per l’istituzione degli SDA “Farmaci” e “Vaccini”, nonché per l’indizione delle procedure ristrette per affidamento degli appalti specifici il Soggetto Aggregatore Regione Toscana opererà tramite ESTAR, ai sensi delle delibere della Giunta Regione Toscana n. 63 del 26/01/2015 e n. 9 del 07/01/2019;

RICORDATO che la Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore ha provveduto alla istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione, avvalendosi, successivamente, di ESTAR quale Ente curatore delle singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA nonché firmatario per conto delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e degli enti di area Vasta Convenzionati, interessati;

RICHIAMATA, pertanto, la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 864 del 09/07/2020, immediatamente e seguibile, con la quale:

- è stato indetto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione (S.D.A.) ESTARSDAFA02 per la fornitura di farmaci (comprensivi dei mezzi di contrasto,

emoderivati, soluzioni infusionali, stupefacenti, radiofarmaci, gas medicali e prodotti per la nutrizione parenterale), vaccini, alimenti per la nutrizione enterale, alimenti speciali, materie prime per la produzione di galenici, allergeni, apteni e veterinari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un importo presunto complessivo di € 15 miliardi (IVA inclusa) e per il periodo di 48 mesi;

- sono stati approvati gli atti di gara e contestualmente è stato nominato quale funzionario responsabile del procedimento di gara la Dr.ssa Antonietta Ferrara ed è stata prevista la possibilità per le singole procedure ristrette di nominare come Responsabile del Procedimento la Sig.ra Ilaria Cipriano e la Sig.ra Diana Novelli;

RICORDATO che:

- la pubblicazione del bando istitutivo è finalizzata alla iscrizione degli operatori economici al Sistema Dinamico d'Acquisto ESTARSDAFA02 e alla conseguente ammissione, subordinata esclusivamente all'esito positivo della valutazione dei requisiti amministrativi richiesti;
- ogni procedura ristretta formerà oggetto di un nuovo confronto concorrenziale e che le caratteristiche tecniche, le quantità, la tipologia dei prodotti da acquistare, il criterio di aggiudicazione nonché la durata della fornitura, saranno determinati di volta in volta al presentarsi delle concrete esigenze di acquisto ed indicate nella lettera di invito a presentare offerta economica;

RICORDATO che:

- nel bando di gara è stata fissata la scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione per il giorno 31/08/2020 e sono state altresì precisate le condizioni necessarie per l'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) sopra citato;
- n. 214 operatori economici hanno richiesto e ottenuto l'abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto, di cui n. 198 hanno inviato i documenti DGUE e D2 debitamente compilati come previsto dal bando;
- con Determinazione del Direttore di Area n. 1575/2020, 121/2021, 658/2021 e 806/2021 si è preso atto dell'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione per gli Operatori Economici risultati in regola con la documentazione amministrativa prevista;

RICORDATO che il Collegio Tecnico, formato da componenti con competenza specifica in materia, in rappresentanza delle AA.SS. della regione Toscana nonché di ESTAR, nominati con Determinazione n. 1607 del 30/11/2020, regolarmente costituendosi rilasciando al responsabile del procedimento le dichiarazioni circa l'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR 2016/2018, ha individuato l'elenco degli allergeni con relativi fabbisogni in termini quali/quantitativi per un totale di n. 22 lotti;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 121 del 28/01/2021 si è proceduto all'indizione di una procedura ristretta denominata ESTARSDAFA02PR02 per la fornitura di **ALLERGENI** occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, per un quadro economico complessivo di euro 1.705.256,19 (IVA inclusa), comprensivo di eventuali variazioni contrattuali e per un importo quadriennale presunto complessivo a base d'asta di euro 1.152.841,14 (IVA inclusa) e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (Lettera di invito e Scheda tecnica/offerta economica);

RICORDATO che sono stati individuati quali criteri di selezione:

- per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 il metodo di valutazione scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la formula con proporzionalità inversa ai sensi di quanto previsto all'art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Tale sistema, nel suo complesso, garantisce equilibrio e coerenza tra i criteri qualità/prezzo stante il mercato di riferimento ed il numero dei potenziali concorrenti; i parametri ed i punteggi di valutazione delle offerte tecniche sono quelli di cui all'allegata lettera d'invito e le specifiche indicate garantiscono parità di trattamento ed effettiva concorrenza
- per i lotti 16,17,18,19,20,21 e 22 è l'elemento prezzo il criterio di selezione, trattandosi di prodotti standardizzati e determinabili dal mercato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, come specificato dettagliatamente nel disciplinare di gara, allegato alla Determina n. 864/2020 istitutiva del Sistema Dinamico e sopra richiamata;

RICHIAMATI i chiarimenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico pubblicati in data 05.02.2021 su piattaforma Heldis in merito alla procedura di che trattasi;

PRESO ATTO che:

- i termini entro cui apporre la firma digitale e marcatura temporale sulla scheda offerta economica sono stati fissati entro le ore 11:00 del giorno 11/02/2021 e che il numero seriale che identifica la marcatura temporale insieme alla data e all'ente certificatore, dovevano essere indicati in un apposito file xls da inviare per posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 11/02/2021;
- l'invio al sistema della documentazione amministrativa e tecnica, dopo la firma digitale e marcatura temporale, doveva essere effettuato, tassativamente pena l'esclusione, dalle ore 15:01 del giorno 11/02/2021 alle ore 12:00 del giorno 12/02/2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata;

RICORDATO, altresì, che l'invio dell'offerta economica e dei giustificativi relativi alla procedura ESTARFA02PR02 (prevista a prezzo/qualità) doveva essere effettuato solo dopo comunicazione da parte della Stazione Appaltante, a pena esclusione dalla procedura;

PRESO ATTO che il giorno 12/02/2021, come da relativo verbale, allegato "A" composto da pagine 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si è provveduto a verificare l'idoneità della documentazione amministrativa presentata da n. 6 operatori economici Alk-Abellò, Anallergo, Lofarma, Olinto Martelli, SmartPractice Italia e Stallergenes Italia, disponendone l'ammissione al proseguo della procedura, avendo correttamente presentato quanto richiesto nella lettera di invito;

ATTESO che:

- con Determinazione del Direttore di Area n. 462 del 23/03/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice i cui componenti, regolarmente costituendosi, hanno rilasciato al Responsabile del Procedimento la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR 2016/2018;
- in più sedute si è riunita la Commissione Giudicatrice, per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse e l'attribuzione dei punteggi di qualità così come risulta dai verbali, allegato "B" composto da pagine pag. 17, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in data 26/05/2021 è stato pubblicato, sulla piattaforma SDA, l'esito della valutazione tecnica con i relativi punteggi qualità, allegato "B" composto di pag. 24;
- in data 28/05/2021 è stato richiesto agli Operatori Economici ammessi, l'invio dei documenti relativi all'offerta economica: file ESTARSDAFA02PR02_offertaeconomica_OFFECO.xls

marcato e firmato secondo i termini previsti dalla lettera d'invito e il documento contenete i giustificativi circa gli elementi costitutivi dell'offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 01/06/2021, pena esclusione;

- il giorno 03/06/2021 è stata effettuata l'elaborazione di tutte le offerte economiche pervenute, calcolato il punteggio complessivo allegato C punteggio composto di pag. 10 e predisposta la graduatoria, allegato D punteggio composto di pag. 2;
- si è provveduto a verificare i lotti che presentano offerte superiori alla base d'asta accettando solo quella relativa al lotto 7 "veleno di imenotteri" fornito dalla ditta Anallergo in privativa industriale;
- essendo l'offerta della ditta Stallergenes Italia per i lotti 1, 2, 4 e 5, sulla base di quanto disposto dall'art. 97, del D.Lgs 50/2016, anormalmente bassa, in quanto sia i punti relativi al prezzo che i punti relativi alla qualità sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito, si è provveduto alla verifica dei giustificativi circa gli elementi costitutivi dell'offerta, presentati dalla ditta in sede di gara, e all'accertamento che i prezzi sono in linea con quelli applicati nell'ultimo anno alle Aziende Sanitarie, da cui appare la congruità dell'offerta;

RITENUTO, pertanto, sulla base della procedura sopra esposta, di approvare gli esiti della procedura ristretta denominata ESTARSDAFA02PR02, così come illustrati nella tabella riepilogativa offerte economiche e dalla quale risultano la graduatoria definitiva della gara, i prodotti e i quantitativi offerti con le relative quotazioni e gli operatori economici, allegato **D "graduatoria"** composto di pag. 2 e allegato E "Aggiudicazione per ditta", composto di pag. 1 per un importo totale di € 611.719,38 (IVA esclusa) e di euro 683.546,26 (IVA inclusa);

ATTESO che per i lotti risultati deserti si provvederà: alla verifica della loro base d'asta e/o vista la particolarità dei prodotti, se al momento questi sono alla valutazione di Aifa per il rilascio di autorizzazione all'immissione in commerci e quindi si procederà all'inserimento degli stessi in apposita nuova procedura ristretta da indire tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione;

DATO ATTO che:

- la nuova fornitura, con decorrenza dal 01/07/2021, avrà una durata contrattuale quadriennale fino al 30/06/2025;
- l'importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 683.546,26 IVA inclusa, risulta così suddiviso tra le Aziende Sanitarie base dei fabbisogni segnalati:

- Azienda Usl Toscana Centro	€ 320.778,80 iva inclusa
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest	€ 111.178,56 iva inclusa
- Azienda Usl Toscana Sud Est	€ 32.888,46 iva inclusa
- AOU Meyer	€ 23.951,00 iva inclusa
- AOU Careggi	€ 10.094,37 iva inclusa
- AOU Pisa	€ 129.211,60 iva inclusa
- AOU Siena	€ 55.443,46 iva inclusa

RICORDATO che, per quanto attiene alle coperture economiche delle AASS interessate, trattandosi di prodotti gestiti dalla Logistica di ESTAR, le stesse non sono richieste, così come previsto al punto 2.5 delle "Linee guida in tema di coperture economiche delle AA.SS. sulle procedure di acquisizione ESTAR" adottate con Deliberazione del Direttore Generale n. 307/2019;

VERIFICATO il compimento di tutti gli atti istruttori e considerati gli allegati uniti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

- Verbale di gara, allegato “A” composto da pagina 1;
- Verbali Commissione giudicatrice, allegato B composto di pag. 24
- Tabella riepilogativa “punteggi” , allegato “C” composto da pagine 10
- Tabella riepilogativa offerte economiche e graduatoria , allegato “D” composto da pagine 2;
- Tabella riepilogativa aggiudicazione per ditta , allegato “E” composto da pagine 1;

VISTA la sopra menzionata documentazione, conservata presso l’UOC Farmaci e Diagnostici del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 17 del DPRGT n. 7R/2018, è la Sig.ra Diana Novelli che attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale e che:

- lo stesso risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dei titoli di studio e di esperienza di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016;
- non si ritiene di dover ricorrere a professionalità in possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della gara, in considerazione del carattere standardizzato del prodotto e del fatto che il RUP nominato da ESTAR gestisce autonomamente solo le fasi della procedura di gara (mentre l’istruttoria tecnica è stata condotta da un apposito Collegio tecnico e la fase esecutiva sarà gestita da diversi soggetti) ai sensi dell’art. 31, comma 14 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO altresì che la Dr.ssa Donella Racheli Coordinatore dell’Area FDDM attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell’Ente e:

- a) persegue un livello di aggregazione regionale, prevedendo la possibilità di adesione da parte di tutti gli altri Enti del SSR;
- b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale;
- c) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

EVIDENZIATO, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore di Area/Capo Dipartimento con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto dichiarano, sotto la propria responsabilità ad ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35bis del D.Lgs n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

RITENUTO che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti correlati all’aggiudicazione della procedura in parola;

con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance ai sensi delle procedure interne (PA/2/2015 e PA 7/2017)

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa

1. di far propri integralmente i contenuti sopra esposti per le motivazioni ed argomentazioni indicate;
 - Verbale di gara, allegato **“A”** composto da pagina 1;
 - Verbali Commissione giudicatrice, allegato B composto di pag. 24
 - Tabella riepilogativa “punteggi”, allegato **“C”** composto da pagine 10
 - Tabella riepilogativa offerte economiche e graduatoria, allegato **“D”** composto da pagine 2;
 - Tabella riepilogativa aggiudicazione per ditta, allegato **“E”** composto da pagine 1;
2. di aggiudicare la fornitura di che trattasi, alle ditte, ai prezzi unitari proposti e per l'importo complessivo evidenziato nel sopra citato allegato D;
3. di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 683.546,26 IVA inclusa, con decorrenza dal 01/07/2021 al 30/06/2025, risulta così suddiviso tra le Aziende Sanitarie:

- Azienda Usl Toscana Centro	€ 320.778,80 iva inclusa
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest	€ 111.178,56 iva inclusa
- Azienda Usl Toscana Sud Est	€ 32.888,46 iva inclusa
- AOU Meyer	€ 23.951,00 iva inclusa
- AOU Careggi	€ 10.094,37 iva inclusa
- AOU Pisa	€ 129.211,60 iva inclusa
- AOU Siena	€ 55.443,46 iva inclusa

ricordando che, per quanto attiene alle coperture economiche delle AASS interessate, trattandosi di prodotti gestiti dalla Logistica di ESTAR, le stesse non sono richieste, così come previsto al punto 2.5 delle “Linee guida in tema di coperture economiche delle AA.SS. sulle procedure di acquisizione ESTAR” adottate con Deliberazione del Direttore Generale n. 307/2019;

4. di sottoscrivere con l'aggiudicatario, esperiti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto mediante scrittura privata;
5. di dare atto che gli adempimenti relativi alle comunicazioni circa gli esiti di gara agli operatori partecipanti alla procedura, saranno assolti attraverso la piattaforma telematica del Sistema Dinamico;
6. di dare atto che il Responsabile di esecuzione del contratto (RES) è la dr.ssa Daniela Meacci e Direttore esecuzione del contratto (DEC) è la dr.ssa Benedetta Santarlaschi;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti correlati all'aggiudicazione della procedura in parola;
8. di conservare gli atti relativi alla presente procedura presso l'UOC Farmaci e Diagnostici del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;
9. di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005, all'albo di pubblicità di questo ESTAR.

IL DIRIGENTE
UOC FARMACI E DIAGNOSTICI
Dr.ssa Antonietta Ferrara

IL DIRETTORE AREA DIVISIONE FARMACI,
DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI
Dr.ssa Donella Racheli

VERBALE del 19/04/2021

Fornitura di ALLERGENI per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016

I Verbale Commissione Giudicatrice - Verifica/valutazione della documentazione tecnica e attribuzione punteggi

Il giorno 19/04/2021 alle ore 14.30 presso i locali del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell'ESTAR, Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici - UOC Farmaci e Diagnostici – Via Piero Cironi, 12 – Prato, si è riunita, in seduta riservata in videoconferenza, la Commissione Giudicatrice per la verifica/valutazione delle offerte tecniche relativa alla fornitura in oggetto.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 462 del 23/03/2021, è composta da:

- Dr. Marco Saletti – AOU Siena, in qualità di presidente;
- Dr.ssa Ilaria Puxeddu – AOU Pisana, in qualità di componente;
- Dr. Alessandro Farsi - AUSL Toscana Centro, in qualità di componente;

E' presente la Sig.ra Diana Novelli della UOC Farmaci e Diagnostici in qualità di segretario della Commissione, che estrapolata la documentazione tecnica dalla piattaforma Heldis la mette a disposizione dei commissari.

La Commissione prende atto della lettera d'invito e procede alla valutazione della documentazione tenendo conto che

- per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, l'aggiudicazione è secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
- per i lotti 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, l'aggiudicazione è all'offerta individuata sulla base del criterio del minor prezzo.

La Commissione Giudicatrice chiede che sia fatta una richiesta di chiarimento alla ditta Stallergenes:

- per i lotti 1, 2, 4 e 5, prick test allergeni, relativamente al criterio di valutazione "I", inerente l'etichetta di confezionamento del prodotto, per richiedere in quale punto della documentazione tecnica presentata sia rilevabile la presenza delle etichette o le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto;
- per il lotto 22, aghi monouso per prick test, per richiedere in quale punto della documentazione tecnica presentata è riportato che gli aghi sono latex free.

La seduta si chiude alle ore 17,00

Il presente verbale, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti

Letto, approvato e sottoscritto

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

VERBALE del 10/05/2021

Fornitura di ALLERGENI per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016

II Verbale Commissione Giudicatrice - Verifica/valutazione della documentazione tecnica e attribuzione punteggi

Il giorno 10/05/2021 alle ore 14.30 presso i locali del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi dell'ESTAR, Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici - UOC Farmaci e Diagnostici – Via Piero Cironi, 12 – Prato, si è riunita, in seduta riservata in videoconferenza, la Commissione Giudicatrice per la verifica/valutazione delle offerte tecniche relativa alla fornitura in oggetto.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 462 del 23/03/2021, risulta composto da:

- Dr. Marco Saletti – AOU Siena, in qualità di presidente;
- Dr.ssa Ilaria Puxeddu – AOU Pisana, in qualità di componente;
- Dr. Alessandro Farsi - AUSL Toscana Centro, in qualità di componente;

E' presente la Sig.ra diana Novelli della UOC Farmaci e Diagnostici in qualità di segretario della Commissione.

La Commissione prende atto della risposta pervenuta dalla ditta Stallergenes:

- in riferimento al lotto 22-aghi monouso per prick test, nella documentazione tecnica presentata la dichiarazione di assenza di lattice è presente all'interno del documento denominato "ESTARSDAFA02PR02_offertatecnica_OFFTEC.xls.p7m" dove non è stata flaggata la cella AU39 in cui veniva richiesto di indicarne la presenza con una X.
- in riferimento ai lotti 1, 2, 4 e 5, prick test allergeni, relativamente al criterio di valutazione "I", inerente l'etichetta di confezionamento del prodotto, la Ditta dichiara che le indicazioni sono presenti nell'etichetta con i dati riscontrabili sulla scheda tecnica, la commissione tiene però in considerazione l'impossibilità a verificarne la presenza sull'etichetta stessa.

La Commissione prosegue la disamina dell'offerte tecniche ed esprime all'unanimità la valutazione di cui all'allegato "A" al presente verbale comprensivo dei punteggi assegnati.

La seduta si chiude alle ore 15.30

Il presente verbale, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, approvato e sottoscritto

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO

LOTTO 1		PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	POLLINI		ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	PUNTEGGIO ANALLERGO	PUNTEGGIO LOFARMA	PUNTEGGIO STALLERGENES ITALIA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1	1	1	3,00	3,00	3,00			
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1	1,00	1	7,00	7,00	7,00			
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1	1,00	1	12,00	12,00	12,00			
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1	1,00	1	6,00	6,00	6,00			
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,7	0,90	0,5	4,20	5,40	3,00			
TOTALE PUNTI		70,00				68,20	69,40	67,00	68,79	70,00	67,58
LOTTO 2		PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	ACARI		ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	PUNTEGGIO ANALLERGO	PUNTEGGIO LOFARMA	PUNTEGGIO STALLERGENES ITALIA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1	1	1	3,00	3,00	3,00			
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1	1,00	1	7,00	7,00	7,00			
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1	1,00	1	12,00	12,00	12,00			
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1	1,00	1	6,00	6,00	6,00			
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,7	0,90	0,5	4,20	5,40	3,00			
TOTALE PUNTI		70,00				68,20	69,40	67,00	68,79	70,00	67,58
LOTTO 3		PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	FARINE DI CEREALI E POLVERI AMBIENTALI		LOFARMA			LOFARMA			PUNTEGGIO LOFARMA		
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1			3,00					
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1,00			7,00					

C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1,00			12,00				
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00				
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00				
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00				
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1,00			9,00				
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1,00			6,00				
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,90			5,40				
TOTALE PUNTI		70,00				69,40			70,00	

LOTTO 4		PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	MICOFITI		ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	ANALLERGO	LOFARMA	STALLERGENES ITALIA	PUNTEGGIO ANALLERGO	PUNTEGGIO LOFARMA	PUNTEGGIO STALLERGENES ITALIA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1	1	1	3,00	3,00	3,00			
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1	1,00	1	7,00	7,00	7,00			
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1	1,00	1	12,00	12,00	12,00			
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1	1,00	1	9,00	9,00	9,00			
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1	1,00	1	6,00	6,00	6,00			
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,7	0,90	0,5	4,20	5,40	3,00			
TOTALE PUNTI		70,00				68,20	69,40	67,00	68,79	70,00	67,58

LOTTO 5		PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	EPITELIALI DI ANIMALI		LOFARMA	STALLERGENES ITALIA		LOFARMA	STALLERGENES ITALIA		PUNTEGGIO LOFARMA	PUNTEGGIO STALLERGENES ITALIA	
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1	1		3,00	3,00				
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1,00	1		7,00	7,00				
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1,00	1		12,00	12,00				
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1,00	1		9,00	9,00				
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00	1		9,00	9,00				
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00	1		9,00	9,00				

G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1,00	1		9,00	9,00				
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1,00	1		6,00	6,00				
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,90	0,5		5,40	3,00				
TOTALE PUNTI		70,00				69,40	67,00		70,00	67,58	

LOTTO 6			COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA			PUNTEGGIO LOFARMA			PUNTEGGIO LOFARMA		
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1			3,00					
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1,00			7,00					
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1,00			12,00					
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1,00			9,00					
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1,00			6,00					
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,90			5,40					
TOTALE PUNTI		70,00				69,40			70,00		

LOTTO 7			COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametri	VELENO DI IMENOTTERI	PUNTEGGIO MASSIMO	ANALLERGO			ANALLERGO			PUNTEGGIO ANALLERGO		
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1			3,00					
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1			7,00					
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1			12,00					
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1			9,00					
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1			6,00					
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,7			4,20					
TOTALE PUNTI		70,00				68,20			70,00		

LOTTO 8			COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
----------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	---------------------------------	--	--

paramet	INSETTI E ALTRI ALLERGENI (ANISAKIS SIMPLEX, LARVA DI MOSCA CARNARIA, SCARAFAGGIO)	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA			LOFARMA			PUNTEGGIO LOFARMA		
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1			3,00					
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1			7,00					
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1			12,00					
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1			9,00					
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1			9,00					
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1			6,00					
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,90			5,40					
	TOTALE PUNTI	70,00				69,40			70,00		

LOTTO 9			COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			PUNTEGGI ASSOLUTI			SECONDA RIPARAMETRAZIONE		
parametr	LATTICE	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA			LOFARMA			PUNTEGGIO LOFARMA		
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	1			3,00					
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	1,00			7,00					
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	1,00			12,00					
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	1,00			9,00					
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	1,00			9,00					
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	1,00			6,00					
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	0,90			5,40					
	TOTALE PUNTI	70,00				69,40			70,00		

	LOTTO 10		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)		
	ALLERGENI PURIFICATI: PROFILINA		DESERTO		
	LOTTO 11		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)		
	ALLERGENI PURIFICATI: LTP PESCA		DESERTO		
	LOTTO 12		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)		
	ALLERGENI PURIFICATI: CODOLINA		DESERTO		
	LOTTO 13		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)		

	ALLERGENI PURIFICATI: BETULLA ALBA		DESERTO			
	LOTTO 14		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			
	ALLERGENI PURIFICATI: MELA Mal d1		DESERTO			
	LOTTO 15		COEFFICIENTI ASSEGNATI (valori 0-1)			
	FARMACI b-LATTAMICI		DESERTO			
	LOTTO 16	solo prezzo				
	ISTAMINA CONTROLLO POSITIVO		ANALLERGO	LOFARMA		
		conforme (si/no)	si	si		
	LOTTO 17	solo prezzo				
	CONTROLLO NEGATIVO		ANALLERGO	LOFARMA		
		conforme (si/no)	si	si		
	LOTTO 18	solo prezzo				
	TEST DI PROVOCAZIONE ORALE CON ADDITIVI ALIMENTARI (Eritrosina E127 caps da 10 mg, Annato E160 b caps da 10 mg, Sodio Benzoato E211 caps da 50 mg e 200 mg, Sodio Metabisolfito E223 caps da 5-10-25 mg)		DESERTO			
		conforme (si/no)				
	LOTTO 19	solo prezzo				
	SOLFATO DI NICHEL in caps 1.25 mg		DESERTO			
		conforme (si/no)				
	LOTTO 20	solo prezzo				
	TALCO (controllo) caps da 210 mg		DESERTO			
		conforme (si/no)				
	LOTTO 21	solo prezzo				
	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti		LOFARMA	OLINTO MARTELLI	SMART PRACTICE	
		conforme (si/no)	si	si	si	
	LOTTO 22	solo prezzo				
	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili		ALK-ABELLO'	LOFARMA	SMART PRACTICE	Stallergenes
		conforme (si/no)	si	si	si	si

LOTTO 1								
	POLLINI	PUNTEGGIO MASSIMO	ANALLERGO	PUNTEGGIO ANALLERGO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA	STALLERGENES	PUNTEGGIO STALLERGENES
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: mancano eccipienti, data preparazione, non è specificata la temperatura	0,7	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90	la ditta indica la composizione dell'etichetta ma non essendo presente l'immagine non è possibile verificare il contenuto	0,5
TOTALE PUNTI		70						

LOTTO 2								
	ACARI	PUNTEGGIO MASSIMO	ANALLERGO	PUNTEGGIO ANALLERGO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA	STALLERGENES	PUNTEGGIO STALLERGENES
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: mancano eccipienti, data preparazione, non è specificata la temperatura	0,7	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90	la ditta indica la composizione dell'etichetta ma non essendo presente l'immagine non è possibile verificare il contenuto	0,5
TOTALE PUNTI		70						

	LOTTO 3			
	FARINE DI CEREALI E POLVERI AMBIENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90
	TOTALE PUNTI	70		

LOTTO 4								
	MICOFITI	PUNTEGGIO MASSIMO	ANALLERGO	PUNTEGGIO ANALLERGO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA	STALLERGENES	PUNTEGGIO STALLERGENES
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: mancano eccipienti, data preparazione, non è specificata la temperatura	0,7	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90	la ditta indica la composizione dell'etichetta ma non essendo presente l'immagine non è possibile verificare il contenuto	0,5
TOTALE PUNTI		70						

LOTTO 5						
	EPITELIALI DI ANIMALI	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA	STALLERGENES	PUNTEGGIO STALLERGENES
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90	la ditta indica la composizione dell'etichetta ma non essendo presente l'immagine non è possibile verificare il contenuto	0,5
	TOTALE PUNTI	70				

	LOTTO 6			
	ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90
	TOTALE PUNTI	70		

	LOTTO 7			
	VELENI DI IMENOTTERI	PUNTEGGIO MASSIMO	ANALLERGO	PUNTEGGIO ANALLERGO
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHiesto	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: mancano eccipienti, data preparazione, non è specificata la temperatura	0,7
	TOTALE PUNTI	70		

	LOTTO 8			
	INSETTI E ALTRI ALLERGENI (ANISAKIS SIMPLEX, LARVA DI MOSCA CARNARIA, SCARAFAGGIO)	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione quali-quantitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90
	TOTALE PUNTI	70		

	LOTTO 9			
	LATTICE	PUNTEGGIO MASSIMO	LOFARMA	PUNTEGGIO LOFARMA
A	Standardizzazione degli allergeni secondo peso/volume di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	3,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1
B	Standardizzazione degli allergeni secondo potenza allergenica totale/attività biologica di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	7,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
C	standardizzazione degli allergeni secondo il contenuto in microgrammi dell'allergene maggiore, di almeno uno degli allergeni compresi nel lotto	12,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
D	Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti nazionali e/o internazionali riconosciuti dal WHO/OMS nel 1998 e le linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
E	Validazione dei processi produttivi secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
F	Esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti finiti secondo i suggerimenti delle Linee Emea 2007	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
G	Riproducibilità dei diversi lotti per caratteristiche tecniche (attività biologica, contenuto di allergeni maggiori, ecc.)	9,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
H	Completezza della scheda tecnica che riporti in modo esatto la composizione qualitativa e la posologia del prodotto	6,00	IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO	1,00
I	Chiarezza dell'etichetta indicante: composizione quali/quantitativa di sostanza attiva, eventuali eccipienti, via di somministrazione, modalità di conservazione, precauzioni d'uso, nome azienda produttrice, numero di lotto, data di preparazione, data scadenza	6,00	ETICHETTA PRESENTE NON COMPLETA: manca data preparazione	0,90
	TOTALE PUNTI	70		

AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO

lotto		ALK ABELLO'		ANALLERGO		LOFARMA		OLINTO MARTELLI		SMARTPRACTICE		STALLERGENES	
		CONFORME SI/NO	motivo di non conformità	CONFORME SI/NO	motivo di non conformità	CONFORME SI/NO	motivo di non conformità	CONFORME SI/NO	motivo di non conformità	CONFORME SI/NO	motivo di non conformità	CONFORME SI/NO	motivo di non conformità
16	ISTAMINA CONTROLLO POSITIVO			si		si							
17	CONTROLLO NEGATIVO			si		si							
18	TEST DI PROVOCAZIONE ORALE CON ADDITIVI ALIMENTARI (Eritrosina E127 caps da 10 mg, Annato E160 b caps da 10 mg, Sodio Benzoato E211 caps da 50 mg e 200 mg, Sodio Metabisolfito E223 caps da 5-10-25 mg)	DESERTO											
19	SOLFATO DI NICHEL in caps 1.25 mg	DESERTO											
20	TALCO (controllo) caps da 210 mg	DESERTO											
21	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti					si		si		si			
22	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	si				si				si		si	

Letto, approvato e sottoscritto

10/05/2021

Dr. Marco Saletti _____

Dr.ssa Ilaria Puxeddu _____

Dr. Alessandro Farsi _____

Sig.ra Diana Novelli _____

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

LOTTO 1

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Anallergo	68,79	212.310,00			escluso per prezzo superiore base d'asta
Lofarma	70	152.863,20	21,50	91,50	2°
Stallergenes Italia	67,58	109.551,96	30,00	97,58	1°
	Val Ec Min				
	109551,96				

LOTTO 2

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Anallergo	68,79	71.606,25			escluso per prezzo superiore base d'asta
Lofarma	70	42.009,00	21,11	91,11	2°
Stallergenes Italia	67,58	29.559,06	30,00	97,58	1°
	Val Ec Min				
	29559,06				

LOTTO 3

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Lofarma	70	26.568,00	30,00	100,00	1°
	Val Ec Min				
	26568,00				

LOTTO 4

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Anallergo	68,79	47.156,25			escluso per prezzo superiore base d'asta
Lofarma	70	27.162,00	21,50	91,50	2°
Stallergenes Italia	67,58	19.466,10	30,00	97,58	1°
	Val Ec Min				
	19466,10				

LOTTO 5

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Lofarma	70	38.522,00	21,11	91,11	2°
Stallergenes Italia	67,58	27.105,48	30,00	97,58	1°
	Val Ec Min				
	27105,48				

LOTTO 7

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Anallergo	70	62.592,00	30,00	100,00	1°
	Val Ec Min				
	62592,00				

LOTTO 8

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Lofarma	70	8.745,00	30,00	100,00	1°
	Val Ec Min				
	8745,00				

LOTTO 9

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Lofarma	70	17.138,00	30,00	100,00	1°
	Val Ec Min				
	17138,00				

lotto 16			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Anallergo		21.708,00	escluso per prezzo superiore base d'asta
Lofarma		14.230,80	
lotto 17			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Anallergo		11.934,00	escluso per prezzo superiore base d'asta
Lofarma		8.711,82	
lotto 18			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Deserto			
lotto 19			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Deserto			
lotto 20			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Deserto			
lotto 21			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Lofarma		48.608,00	3°
Olinto Martelli		22.617,60	1°
SmartPractice		29,760.00	2°
lotto 22			
Ditta	prodotto	prezzo presidio	
Alk-Abellò		72.095,67	3°
Lofarma		70.361,76	2°
SmartPractice		75.387,60	4°
Stallergenes Italia		66.173,56	1°

LOTTO 6

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	punt. econom.	Somma totale	Graduatoria
Lofarma	70	199.260,00	30,00	100,00	1°
	Val Ec Min				
	199260,00				

GRADUATORIA

Lotto	Cig	Descrizione	Forma Farmaceutica	Importo ESTAR	Base Asta	Unità misura per la formulazione del prezzo	Quantità Totale	C.F. Fornitore	P.Iva Fornitore	Mesi durata	Prezzo Offerto	Aggiudicazione	Fornitore	Codice Prodotto	ATC Completo con 9 caratteri	Descrizione prodotto	Valore offerto Totale	N. Prodotti	IVA	Contenuto di confezioni di vendita nel confezionamento secondario
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400004839		AMBROSIA - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400004881		ASSENZIO SELVATIVO - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400005011		BETULLA - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400006837		CUPRESSACEE - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400005908		PARIETARIA - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400005713		NOCCIOLO - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400005765		OLIVO - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400004917		ONTANO - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400006488		5 GRAMINACEE - PRICK TEST	109.551,96000	11	10	1
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	00713510154	00713510154	48	5,40000	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Pollini (flac. da 4 ml)	152.863,20000	11	10	
1	86072249EF	POLLINI	ml.	155.694,00	5,50000	Millilitri	28.308	01739990487	01739990487	48	7,50000	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	ANALLERGO S.P.A.	05-P	V04CL	allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Acari (flac. da 4 ml)	212.310,00000	11	10	1
2	860729220F	ACARI	ml.	42.009,00	5,50000	Millilitri	7.638	02468610288	02532300122	48	3,87000	aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400003767		D. PTERONYSSINUS - PRICK TEST	29.559,06000	4	10	1
2	860729220F	ACARI	ml.	42.009,00	5,50000	Millilitri	7.638	02468610288	02532300122	48	3,87000	aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400003725		D. FARINAE - PRICK TEST	29.559,06000	4	10	1
2	860729220F	ACARI	ml.	42.009,00	5,50000	Millilitri	7.638	00713510154	00713510154	48	5,50000	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	42.009,00000	4	10	
2	860729220F	ACARI	ml.	42.009,00	5,50000	Millilitri	7.638	01739990487	01739990487	48	9,37500	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	ANALLERGO S.P.A.	09-P	V04CL	allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Acari (flac. da 4 ml)	71.606,25000	4	10	1
3	8607318782	FARINE DI CEREALI E POLVERI AMBIENTALI	ml.	27.060,00	5,50000	Millilitri	4.920	00713510154	00713510154	48	5,40000	Aggiudicato	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	26.568,00000	1	10	
4	8607337730	MICOFITI	ml.	27.665,00	5,50000	Millilitri	5.030	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400004005		ALTERNARIA - PRICK TEST	19.466,10000	3	10	1
4	8607337730	MICOFITI	ml.	27.665,00	5,50000	Millilitri	5.030	00713510154	00713510154	48	5,40000	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Micofiti (flac. da 4 ml)	27.162,00000	3	10	
4	8607337730	MICOFITI	ml.	27.665,00	5,50000	Millilitri	5.030	01739990487	01739990487	48	9,37500	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	ANALLERGO S.P.A.	11-P	V04CL	allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Micofiti (flac. da 4 ml)	47.156,25000	3	10	1
5	860736919A	EPITELIALI DI ANIMALI	ml.	38.522,00	5,50000	Millilitri	7.004	02468610288	02532300122	48	3,87000	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	400004568		GATTO - PRICK TEST	27.105,48000	2	10	1
5	860736919A	EPITELIALI DI ANIMALI	ml.	38.522,00	5,50000	Millilitri	7.004	00713510154	00713510154	48	5,50000	2° in graduatoria	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	38.522,00000	2	10	
6	8607393567	ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE	ml.	202.950,00	5,50000	Millilitri	36.900	00713510154	00713510154	48	5,40000	Aggiudicato	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Acari (flac. da 4 ml)	199.260,00000	1	10	
7	86074471F8	VELENO DI IMENOTTERI	ml.	33.904,00	26,00000	Millilitri	1.304	01739990487	01739990487	48	48,00000	Aggiudicato - prodotto esclusivo	ANALLERGO S.P.A.	15-I	V04CL	intra dermoreazione - Veneno di imenotteri (flac. da 2,5 ml di)	62.592,00000	1	10	1
8	86074883CD	INSETTI E ALTRI ALLERGENI (ANISAKIS SIMPLEX, LARVA DI MOSCA CARNARIA, SCARAFAGGIO)	ml.	21.465,00	13,50000	Millilitri	1.590	00713510154	00713510154	48	5,50000	Aggiudicato	Lofarma SpA	SPT 404	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	8.745,00000	1	10	
9	8607501E84	LATTICE	ml.	42.066,00	13,50000	Millilitri	3.116	00713510154	00713510154	48	5,50000	Aggiudicato	Lofarma SpA	SPT 2B	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	17.138,00000	1	10	
10	8607519D5F	ALLERGENI PURIFICATI: PROFILINA	ml.	42.011,00	21,50000	Millilitri	1954					DESERTO								
11	8607526329	ALLERGENI PURIFICATI: LTP PESCA	ml.	48.074,00	21,50000	Millilitri	2236					DESERTO								
12	86075338EE	ALLERGENI PURIFICATI: CODOLINA	ml.	9.306,00	5,50000	Millilitri	1692					DESERTO								
13	8607543131	ALLERGENI PURIFICATI: BETULLA ALBA	ml.	12.992,00	7,00000	Millilitri	1856					DESERTO								
14	8607578E0F	ALLERGENI PURIFICATI: MELA Mal d1	ml.	33.583,00	21,50000	Millilitri	1562					DESERTO								
15	86075853D9	FARMACI b-LATTAMICI	scatola	125.440,00	320,00000	Scatola	392					DESERTO								
16	860764662F	ISTAMINA CONTROLLO POSITIVO	ml.	14.472,00	3,00000	Millilitri	4.824	00713510154	00713510154	48	2,95000	Aggiudicato scartato per prezzo superiore alla base d'asta	Lofarma SpA	SPT 420	V04CL	PRICK TEST - CONTROLLI - FLACONE DA 3,5 ML allergeni diagnostici per prick test titolati in HEP - Acari (flac. da 4 ml)	14.230,80000	2	10	
16	860764662F	ISTAMINA CONTROLLO POSITIVO	ml.	14.472,00	3,00000	Millilitri	4.824	01739990487	01739990487	48	4,50000	2° in graduatoria scartato per prezzo superiore alla base d'asta	ANALLERGO S.P.A.	16-5017P	V04CL	istamina (flac. da 4 ml) 1,7 mg/ml istamina dicloroidrata	21.708,00000	2	10	1
17	8607713D77	CONTROLLO NEGATIVO	ml.	8.751,60	2,20000	Millilitri	3.978	00713510154	00713510154	48	2,19000	Aggiudicato	Lofarma SpA	SPT 420A	V04CL	PRICK TEST - CONTROLLI - FLACONE DA 3,5 ML	8.711,82000	2	10	

17	8607713D77	CONTROLLO NEGATIVO	ml.	8.751,60	2,20000	Millilitri	3.978	01739990487	01739990487	48	3,00000	scartato per prezzo superiore alla base d'asta	ANALLERGO S.P.A.	16-5016P	V04CL	allergeni diagnostici per prick test controllo negativo (flac. da 4 ml) soluzione fisiologica preservata	11.934,00000	2	10	1
18	860771926E	TEST DI PROVOCAZIONE ORALE CON ADDITIVI ALIMENTARI (Eritrosina E127 caps da 10 mg, annatto E160 b caps da 10 mg, Sodio Benzoato E211 caps da 50 mg e 200 mg, Sodio Metabisolfito E223 caps da 5-10-25 mg)	COMPRESSA	3.600,00	4,50000	NR	800					DESERTO								
19	8607727906	SOLFATO DI NICHEL in caps 1.25 mg.	COMPRESSA	1.800,00	4,50000	NR	400					DESERTO								
20	8607733DF8	TALCO (controllo) caps da 210 mg.	COMPRESSA	8.760,00	1,50000	NR	5840					DESERTO								
21	86077392EF	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti.	LANCETTA	49.600,00	0,05000	NR	992.000	00389570482	00389570482	48	0,02280	Aggiudicato	OLINTO MARTELLI SRL	HH-1110102		LANCETTE PUNGIDITO~BLOOD LANCETS~TIP TOP TIP- BLOOD LANCETS	22.617,60000	3	22	10 CONF DA 200
21	86077392EF	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti.	LANCETTA	49.600,00	0,05000	NR	992.000	15438541003	IT15438541003	48	0,03000	2° in graduatoria	SMARTPRACTICE ITALY SRL	4180		Lancette in acciaio inossidabile per prick test in confezionamento singolo, sterili, monouso.	29.760,00000	3	22	200
21	86077392EF	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti.	LANCETTA	49.600,00	0,05000	NR	992.000	00713510154	00713510154	48	0,04900	3° in graduatoria	Lofarma SpA	ACA15L		Lancette in acciaio inox di qualità X6Cr17, di lunghezza 38mm +/- 0,5mm, con punta simmetrica di lunghezza 0,9mm +/- 0,1mm, per l'esecuzione del prick test. CND V0199	48.608,00000	3	22	200
22	8607741495	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	AGO	83.764,00	0,10000	NR	837.640	02468610288	02532300122	48	0,07900	Aggiudicato	STALLERGENES ITALIA SRL	150001187		Stallerpoint, 1000 lancette in polimetacrilato sterili monouso per prick test	66.173,56000	4	22	1000
22	8607741495	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	AGO	83.764,00	0,10000	NR	837.640	00713510154	00713510154	48	0,08400	2° in graduatoria	Lofarma SpA	ACA15A		Aghi in metacrilato cristallo (con punta da 1 mm) monouso e sterili, per l'esecuzione dei Prick Test, Classe 1S.	70.361,76000	4	22	200
22	8607741495	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	AGO	83.764,00	0,10000	NR	837.640	04479460158	04479460158	48	0,08607	3° in graduatoria	ALK-ABELLO' S.p.A.	1029766	V9099	AGHI PER PRICK TEST	72.095,67480	4	22	200 aghi
22	8607741495	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	AGO	83.764,00	0,10000	NR	837.640	15438541003	IT15438541003	48	0,09000	4° in graduatoria	SMARTPRACTICE ITALY SRL	4160		AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, monouso, latex free	75.387,60000	4	22	100

[ESTARSDAFA02PRO2] Fornitura di ALLERGENI per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana,

AGGIUDICAZIONE PER DITTA

Lotto	Cig	Descrizione	Forma Farmaceutica	Base Asta	Unità misura per la formulazione del prezzo	Quantità Totale	C.F. Fornitore	P.Iva Fornitore	Mesi durata	Prezzo Offerto	Fornitore	Codice Prodotto	ATC Completo con 9 caratteri	Descrizione prodotto	Valore offerto Totale iva esclusa	Valore offerto Totale iva inclusa
1	86072249EF	POLLINI	ml.	5,50000	Millilitri	28.308	02468610288	02532300122	48	3,87000	STALLERGENES ITALIA SRL	400004839		estratti allergenici PER PRICK TEST	109.551,96000	120.507,15600
2	860729220F	ACARI	ml.	5,50000	Millilitri	7.638	02468610288	02532300122	48	3,87000	STALLERGENES ITALIA SRL	400003767		estratti allergenici PER PRICK TEST	29.559,06000	32.514,96600
4	8607337730	MICOFITI	ml.	5,50000	Millilitri	5.030	02468610288	02532300122	48	3,87000	STALLERGENES ITALIA SRL	400004005		ALTERNARIA - PRICK TEST	19.466,10000	21.412,71000
5	860736919A	EPITELIALI DI ANIMALI	ml.	5,50000	Millilitri	7.004	02468610288	02532300122	48	3,87000	STALLERGENES ITALIA SRL	400004568		GATTO - PRICK TEST	27.105,48000	29.816,02800
22	8607741495	AGHI MONOUSO PER PRICK TEST in materiale plastico, sterili, latex free, a norma CE, in buste sterili	AGO	0,10000	NR	837.640	02468610288	02532300122	48	0,07900	STALLERGENES ITALIA SRL	150001187		Stallerpoint, 1000 lancette in polimetacrilato sterili monouso per prick test	66.173,56000	80.731,74320
														STALLERGENES ITALIA SRL	251.856,16000	284.982,60320
3	8607318782	FARINE DI CEREALI E POLVERI AMBIENTALI	ml.	5,50000	Millilitri	4.920	00713510154	00713510154	48	5,40000	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	26.568,00000	29.224,80000
6	8607393567	ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE	ml.	5,50000	Millilitri	36.900	00713510154	00713510154	48	5,40000	Lofarma SpA	SPT + COD. ALLERGENE	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	199.260,00000	219.186,00000
8	86074883CD	INSETTI E ALTRI ALLERGENI (ANISAKIS SIMPLEX, LARVA DI MOSCA CARNARIA, SCARAFAGGIO)	ml.	13,50000	Millilitri	1.590	00713510154	00713510154	48	5,50000	Lofarma SpA	SPT 404	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	8.745,00000	9.619,50000
9	8607501E84	LATTICE	ml.	13,50000	Millilitri	3.116	00713510154	00713510154	48	5,50000	Lofarma SpA	SPT 2B	V04CL	ESTRATTI ALLERGENICI PER PRICK TEST - FLACONE DA 3,5 ML	17.138,00000	18.851,80000
16	860764662F	ISTAMINA CONTROLLO POSITIVO	ml.	3,00000	Millilitri	4.824	00713510154	00713510154	48	2,95000	Lofarma SpA	SPT 420	V04CL	PRICK TEST - CONTROLLI - FLACONE DA 3,5 ML	14.230,80000	15.653,88000
17	8607713D77	CONTROLLO NEGATIVO	ml.	2,20000	Millilitri	3.978	00713510154	00713510154	48	2,19000	Lofarma SpA	SPT 420A	V04CL	PRICK TEST - CONTROLLI - FLACONE DA 3,5 ML	8.711,82000	9.583,00200
														LOFARMA SPA	274.653,62000	302.118,98200
7	86074471F8	VELENO DI IMENOTTERI	ml.	26,00000	Millilitri	1.304	01739990487	01739990487	48	48,00000	ANALLERGO S.P.A.	15-I	V04CL	allergeni diagnostici per intradermoreazione - Veleno di imenotteri (flac. da 2,5 ml di	62.592,00000	68.851,20000
														ANALLERGO SPA	62.592,00000	68.851,20000
21	86077392EF	BLOOD LANCET (in acciaio inossidabile). Lancetta pungidito utilizzata per perforare la pelle e prelevare campioni di sangue. Sono richieste le seguenti caratteristiche: punta max di 3 mm., lunghezza totale 40 mm., in confezionamento singolo, sterile, resistenti.	LANCETTA	0,05000	NR	992.000	00389570482	00389570482	48	0,02280	OLINTO MARTELLI SRL	HH-1110102		LANCETTE PUNGIDITO~BLOOD LANCETS~TIP TOP TIP- BLOOD LANCETS	22.617,60000	27.593,47200
														OLINTO MARTELLI SRL	22.617,60000	27.593,47200

VERBALE DEL 12/02/2021

ESTARSDAFA02PR02 - Fornitura di ALLERGENI per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016.

Verbale di verifica amministrativa.

Il giorno 12 Febbraio 2021 alle ore 10:00, presso gli uffici del Dipartimento ABS di Estar - UOC Farmaci e Diagnostici, Via Piero Cironi 12 Prato, è stata verificata l'idoneità amministrativa della procedura ESTARSDAFA02PR02.

Premesso che:

- entro i termini previsti per la presentazione delle offerte, ore 15:00 del giorno 11/02/2021, risultano avere presentato offerta n. 6 ditte, Alk-Abellò, Anallergo, Lofarma, Olinto Martelli, Smart Practice Italy e Stallergenes Italia;

Si rileva che le ditte partecipano per i seguenti lotti:

- Alk-Abellò (lotto 22)
- Anallergo (lotti 1, 2, 4, 7, 16, 17)
- Lofarma (lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 21, 22)
- Olinto Martelli (lotto 21)
- Smart Practice Italy (lotti 21, 22)
- Stallergenes (lotti 1, 2, 4, 5, 22)

Risultano andati deserti i seguenti lotti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

Tutti gli Operatori Economici vengono ammessi al proseguo della procedura dopo aver riscontrato il pagamento del contributo CIG.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Diana Novelli

Sig.ra Antonella Rosati

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO