COMUNE DI PECCIOLI
PROVINCIA DI PISA

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO E DEL SOVRAPPASSO PEDONALE PER L'ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO DI PECCIOLI - **CUP D47H16001220004**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Peccioli
Piazza del Popolo 1, 56037 Peccioli - PI

SPONSOR
Belvedere spa
Via Guglielmo Marconi 5, 56037 Peccioli - PI

PROGETTO ARCHITETTONICO
ARX srl - Arch. Paolo Di Nardo
Via degli Artisti 18/R, 50132 Firenze - FI

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Sergio Biagini
Via Mosca Simone 7, 50135 Firenze - FI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Studio Calva - Ing. Fabrizio Calva
Piazza Italia 24, 00040 Pomezia - RM

SICUREZZA E CANTIERE
Tecnosistemi
Via degli Olmi 49, 50041 Calenzano - FI

CONSULENZA E PROGETTO ARTISTICO
Hidetoshi Nagasawa

TITOLO ELABORATO
DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE:
Sezioni e dettagli di carpenteria tipologici per struttura in campata

DATA	SCALA	TAVOLA
OTTOBRE 2017	1:50 -1:10	PE.ST.11.b

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

NOTA:
I contenuti del presente documento costituiscono esplicitazione di quanto riportato negli elaborati di assieme con precisazioni e chiarimenti in merito alla disposizione delle membrature e dei collegamenti delle strutture costituenti un concio elementare del ponte pedonale.

NOTA:
Visto l'assieme complessivo dell'opera, l'impresa appaltatrice nella fase di produzione dei costruttivi da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, è tenuta all'affinamento o miglioramento delle giunzioni fra i vari elementi componenti la struttura, in relazione all'offerta economica esibita, alle modalità di montaggio e tecnologie di produzione, ritenute più idonee alla realizzazione dell'opera, tenendo presente lo stato di sollecitazione previsto per le varie membrature (deducibile dalla documentazione ufficiale depositata presso gli uffici del genio civile della Regione Toscana), nel rispetto delle quantità dei materiali, delle geometrie dei componenti e delle scelte architettoniche individuate dal progetto di appalto. La Direzione dei Lavori si riserva la funzione insindacabile di accertare la coerenza delle giunzioni sviluppate nei costruttivi con le ipotesi progettuali, ed eventualmente apportare le modifiche che si possano rendere necessarie all'approvazione delll'opera, senza che ciò possa costituire variazione all'offerta esibita dall'impresa appaltatrice.

NOTA:
I dettagli riportati di seguito definiscono tipologie di unione di riferimento da adottare in tutte le situazioni di giunto che si contraddistinguono per condizioni analoghe.
Si precisa che le unioni sono previste, dove non precisato, del tipo saldato a completo ripristino da eseguire in officina o in opera.
Il Costrutture deve essere certificato secondo la norma UNI-EN-ISO 3834:2006 e secondo norme Tecniche NTC 2008 (D.M. 14/01/2008) e provvedere alla nomina di un "Coordinatore delle saldaure" a proprie spese. Le saldature sia in opera che in officina dovranno essere sottoposte a controllo di qualità secondo UNI-EN 12062.

SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE
ECCETTO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO



DETTAGLIO CONCIO ELEMENTARE

Sez. 1-1



Sez. 2-2



Particolare 1



Sez. 1a-1a



Particolare 4



Sez. 4a-4a



Particolare 2



Sez. 2a-2a



Particolare 3



Sez. 3a-3a