

PRATO MARIA PAOLA

FASCICOLO DELL'OPERA

*Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008
Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008*

OGGETTO:

Opere di Urbanizzazione - Lavori di asfaltature - Perizia n. 28/16

COMMITTENTE:

Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante n. 1

CANTIERE:

Il progetto prevede la demolizione ed il rifacimento, parziale e/o completo, di alcuni tratti della sede carrabile delle seguenti strade:

-Via Solferino da Via Mazzini al Viale Italico; Via Risorgimento da Via Mazzini a Via Matteotti; Viale Italico da Via Solferino a Via Spinetti; Via Duca d'Aosta da Via S. Stagi a Via Trento e da Via Ponchielli a Via del Paradiso; Alcuni tratti di Via Provinciale; Via F. Carrara da Via Provinciale al civico 55; Via Manzoni da Via Raffaelli a Via Doria; Via Doria dal civico 1 verso Viareggio.

REDATTO DA:


Geom. Maria Paola PRATO



Il Coordinatore per la Sicurezza



Il Comune



Il Responsabile dei Lavori

PREMESSA

Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

Struttura del Fascicolo dell'opera

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto prevede la demolizione ed il rifacimento, parziale e/o completo, di alcuni tratti della sede carrabile delle seguenti strade:
- Via Solferino da Via Mazzini al Viale Italico; Via Risorgimento da Via Mazzini a Via Matteotti; Viale Italico da Via Solferino a Via Spinetti; Via Duca d'Aosta da Via S. Stagi a Via Trento e da Via Ponchielli a Via del Paradiso; Alcuni tratti di Via Provinciale; Via F. Carrara da Via Provinciale al civico 55; Via Manzoni da Via Raffaelli a Via Doria; Via Doria dal civico 1 verso Viareggio.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori	01/03/2018	Fine lavori	30/05/2017
---------------	------------	-------------	------------

Indirizzo del cantiere

Il progetto prevede la demolizione ed il rifacimento, parziale e/o completo, di alcuni tratti della sede carrabile delle seguenti strade:
- Via Solferino da Via Mazzini al Viale Italico; Via Risorgimento da Via Mazzini a Via Matteotti; Viale Italico da Via Solferino a Via Spinetti; Via Duca d'Aosta da Via S. Stagi a Via Trento e da Via Ponchielli a Via del Paradiso; Alcuni tratti di Via Provinciale; Via F. Carrara da Via Provinciale al civico 55; Via Manzoni da Via Raffaelli a Via Doria; Via Doria dal civico 1 verso Viareggio.

Committente

Comune di Forte dei Marmi Piazza Dante n. 1

Responsabile dei lavori

R.U.P.: Geom. Alessandro FONTANA -Piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi

Progettisti

Geom. Alessandro FONTANA -Piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi

Coordinatore in fase di progettazione

Geom. M. Paola PRATO -Piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi

Coordinatore in fase di esecuzione

Geom. M. Paola PRATO -Piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi

Impresa appaltatrice

- da designarsi, con sede in (), .

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	1
STRADE - Manto stradale		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Rifacimento del manto stradale	Contatto con catrame; Incidenti con altri veicoli; Investimento da parte del traffico veicolare.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Accessi ai luoghi di lavoro</i>		
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>		
<i>Impianti di alimentazione di scarico</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		
<i>Igiene sul lavoro</i>		
<i>Interferenze e protezione di terzi</i>		

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2
STRADE - Segnaletica stradale		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Rifacimento della segnaletica a terra	Investimento da parte del traffico veicolare.
Sostituzione di cartelli, guardrail	Incidenti con altri veicoli; Investimento da parte del traffico veicolare.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Accessi ai luoghi di lavoro</i>		
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>		
<i>Impianti di alimentazione di scarico</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		
<i>Igiene sul lavoro</i>		
<i>Interferenze e protezione di terzi</i>		
<i>Tavole allegate</i>		