

Appalto Specifico per la fornitura di PRODOTTI DI CANCELLERIA, ARCHIVIAZIONE, SPEDIZIONE E MATERIALE VARIO PER UFFICIO nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni economici e beni economici ad uso sanitario.

Prot. n. 53629 del 29/10/2019

“CHIARIMENTI 3”

Quesito n. 1

Riguardo i prodotti allegati alla seguente richiesta di chiarimento, si richiede la conferma delle caratteristiche tecniche specificate. Inoltre, se in vostro possesso, si richiede la possibilità di ricevere una foto al fine di individuare il corretto articolo.

Lotto 1 - ID 46

Lotto 2 - ID 8, ID 9, ID 10, ID14, ID 22

Risposta n. 1

Lotto 1 - ID 46: si aggiungono le specifiche dell'attuale prodotto: Buste adesive trasparenti per spedizioni - speedy doc - 22,5 cm x 32,5 cm di spazio interno disponibile. Adesivo molto tenace su qualsiasi superficie. Ideale per fogli A4 interi. Compatibile con Favorit o Markin C4.

Per gli altri ID si confermano le descrizioni tecniche fornite, non abbiamo foto disponibili.

Quesito n. 2

Si richiede la compilazione dei file allegati riguardanti alcuni prodotti dei lotti 3 e 5 per offrire il prodotto corretto.

Risposta n. 2


Le descrizioni in nostro possesso sono quelle già fornite nel capitolato tecnico, aggiungiamo inoltre le seguenti specifiche:

Lotto 5

ID 19 = Nastro in cera/resina ad alte prestazioni, formulato per garantire una buona resistenza ai graffi, alle sbavature, alla maggior parte degli agenti chimici aggressivi, agli ambienti esterni e alle temperature. Raccomandato per l'impiego in combinazione con materiale sintetico opaco e lucido. Per stampante (TLP2844- GK420-GC420), f.to 64x74 mt-2300 WAX.

ID20 = Rotolo da 2700 etichette termiche mm51X25mm Z-ULTIMATE 3000T WHITE POLY PERM. Materiale con strato superiore in poliestere lucido in grado di garantire un'eccezionale resistenza a graffi e sbavature, resistenza agli agenti chimici moderati, a temperature di 160° C ed alla conservazione all'esterno fino a 3 anni. Etichette utilizzate per trasferimento termico.

ID21 = Etichetta cod.PP30L0100-100 autoadesive neutre con la stampante PRINTESS (pp lucido



removibile), altezza (h) etichetta 100 mm, base etichetta 100 mm.

ID22 = cod. 37NE590 Configurazione del rotolo: - Lunghezza del nastro: 500 m. (NE59x). - Larghezza standard NE59x , 110 mm. - Inchiostatura: Interna. - Anima: Plastica (o cartone) da 1".

ID23 = Come sopra, cambia la misura il nastro termico e' 110x600 mt

ID24 = Etichetta trasferimento descrizione come da capitolato, niente da aggiungere.

ID25 = Etichetta trasferimento termico 100x100 arancione fluo, rotolo da 1000 etichette diametro intero 40 mm senza scritte.

ID26 = Etichetta trasferimento termico 100x100 giallo fluo, rotolo da 1000 etichette diametro intero 40 mm senza scritte.

ID27 = Etichetta trasferimento termico 100x100 verde fluo, rotolo da 1000 etichette diametro intero 40 mm senza scritte.

ID28 = Etichetta trasferimento termico 100x100 rosso fluo, rotolo da 1000 etichette diametro intero 40 mm senza scritte.

ID29 = Carbon ribbon 110x450 cera Wox Out..

ID30 = Etichette f.to 100x100 mm in carta termica protetta, adesivo permanente S2045, tacca nera sul retro, anima 19/25 mm, nr. 150 etichette per rotolo.

Lotto 3

ID 13, 14, 15, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53: richiediamo le seguenti informazioni aggiuntive: larghezza - diametro esterno e/o metraggio - dimensioni anima - grammatura - carta termica bianca o con le tacche e se con tacche posizione delle tacche.

ID13 = mm 60x140 mt- anima 25mm gr.80/mq carta termica bianca

ID14 = mm 80x180 mt- anima 25mm gr.55/mq carta termica bianca

ID15 = mm 80x80 mt- anima 25mm gr.55/mq carta termica bianca

ID39 = mm 58x30 mt- anima 12mm gr. 53/mq carta bianca

ID40 = mm 58x50 mt- anima 12mm gr.55/mq carta termica bianca

ID43 = larghezza mm60-mis. esterna mm 150-anima interna mm. 70 gr.70/mq senza banda magnetica

ID44 = larghezza mm60-mis. esterna mm 150-anima in plastica da mm40 gr.140/mq parcometro esterno

ID45 = larghezza mm57-diametro esterno mm.125-diametro interno mm.25

ID50 = mm 80x335 mt- anima diametro mm. 25

ID52 = larghezza mm 60 diametro esterno mm.85 foro anima interna 25mm esterna 30mm

ID53 = larghezza mm60 diametro esterno mm.95 foro da 25 mm.

Quesito n. 3

In merito a questi due prodotti del lotto 1

- 17 CARTELLA RACCOGLITORE IN COLPAN 27X30 CM C/TASCA C/4 ANELLI TONDI DIAMETRO 30 MM DORSO 40 MM 12.000

- 18 CARTELLA RACCOGLITORE IN COLPAN 22X30 CM C/TASCA C/4 ANELLI TONDI DIAMETRO 50 MM DORSO 70 MM 6.500

vi chiediamo se possono andar bene raccoglitori in PVC? Confermate la misura della referenza 17 di 27x30?

Risposta n. 3

I raccoglitori possono andar bene anche in PVC, confermiamo la misura 27x30.

Quesito n. 4

In riferimento ai prodotti che non concorrono all'aggiudicazione, si conferma che la eventuale omissione di uno o più prezzi non costituisca motivo di esclusione?

Risposta n. 4

Si conferma che non costituisce motivo di esclusione.

Quesito n. 5

In merito alla Scheda Dettaglio dell'Offerta, qualora la "Descrizione Prodotto" non risulti congrua con la "Descrizione Tipologia", a quale delle due è necessario far riferimento, e quindi da ritenere "prioritaria"?

Risposta n. 5

La descrizione prioritaria è quella più analitica e quindi la "Descrizione Tipologia".

Quesito n. 6

Nei files Excel delle Offerte Economiche non risultano presenti le formule di calcolo. Sarà quindi cura di ciascun concorrente provvedere, e sarà dunque oggetto di verifica?

Si richiede inoltre la quantificazione delle spese da sostenere per gli aggiudicatari, e la loro ripartizione tra i vari lotti.

Risposta n. 6

Il concorrente deve indicare gli importi così come dettagliati nel disciplinare di gara al punto C.2).

Si precisa che nelle schede di dettaglio di ciascun Lotto è rimasto un refuso nell'indicazione delle

colonne, la dicitura corretta è la seguente:

- nella colonna **“M” - “TOTALE ANNUO IVA esclusa”** dovrà essere inserito il prodotto tra la colonna **“E” - “Quantità annuale”** e la colonna **“K” - “Prezzo unitario offerto IVA esclusa”** (colonna E x K);
- nella colonna **“N” - “TOTALE QUINQUENNIO IVA esclusa”** dovrà essere inserito l'importo della colonna **“M” - “Totale annuo IVA esclusa”** moltiplicato per i 5 anni di durata della convenzione (colonna M x 5).

Gli importi inseriti saranno oggetto di verifica.

Inoltre, le spese da sostenere per gli aggiudicatari saranno quelle per la pubblicazione del bando e dell'esito suddiviso in quota parte in base all'importo di aggiudicazione dei 5 Lotti; mentre per la stipula del contratto saranno previste solo le spese delle marche da bollo del valore di € 16,00 (una ogni 4 pagine).

Quesito n. 7

Lotto n. 4

ID 46 = Cosa si intende per “antiefrazione”? Si richiede di specificare eventuale modello in uso.

ID 48 = Si richiedono ulteriori specifiche.

ID 52-54-55-56 = I prezzi devono essere espressi per singolo punto?

ID 75-76-77-78-79 = L'unità di misura è riferita al singolo elastico oppure al Kg?

Risposta n. 7

ID 46 = Il nastro antiefrazione, garantisce, a mittenti e riceventi, la protezione assoluta delle merci e la sicurezza delle confezioni sigillate. Utilizzato per le spedizioni di imballi di cartone dal contenuto di valore o per missive che contengono documenti riservati e confidenziali, si applica come un normale nastro adesivo ma permette di scoprire rapidamente eventuali manomissioni, poiché in caso di rimozione del nastro, rimangono tracce evidenti con un messaggio di segnalazione OPEN VOID o di allerta sulle superfici.

ID 48 = Stesse caratteristiche del precedente ID 46, solo che questa tipologia è di colore rosso e deve avere la dicitura + 2 +8 gradi.

ID 52-54-55-56 = I prezzi devono essere espressi intendendo come prezzo unitario “1.000 punti”

ID 75-76-77-78-79 = I prezzi devono essere espressi ad elastico.

Quesito n. 8

Lotto n. 4

ID 17-18 = Cosa si intende per “uso pelle”? Sono agende in pelle o normali?

Risposta n. 8

ID 17-18 = Sono agende in pelle sintetica.

Quesito n. 9

Lotto n. 5

Per tutte le etichette richieste, sia a fogli sia a rotoli, si conferma che il prezzo debba sempre essere indicato per singola etichetta?

Per quanto riguarda i ribbon e taluni tipi di rotoli di etichette, data la specificità dell'utilizzo, preghiamo ove possibile di fornire ulteriori informazioni e/o caratteristiche al fine di non incorrere in possibili errori.

Risposta n. 9

I prezzi delle etichette devono essere a singola etichetta. Specificare in un rotolo quante etichette ci sono e così pure in un foglio. Evidenziare quanti rotoli di etichette ci sono in una confezione e quanti fogli in una scatola.

Per ulteriori specifiche vedere Risposta a Quesito n. 2.

Quesito n. 10

Lotto n. 1

ID 9-10 = Le cartelle sospese da 27,5 cm (quindi da “armadio”?) hanno l’interasse fisso da 33 cm. Si richiede gentilmente di specificare eventuale marca/modello in uso.

Risposta n. 10

ID 9-10 = Marca ad oggi utilizzata Bertesi.

Aste di sospensione: filo d’acciaio armonico con ganci di scorrimento in polystyrene

Cartone: Manilla 220 g/m²

Assemblaggio: termoincollato

Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 290 mm

Sistema di collegamento: ad incastro

Fondo: V, U 39,8 mm

Quesito n. 11

Lotto n. 1

ID 20 = Da 6 o da 12 tasti? Inoltre, cosa si intende per UdM "cad."?

Il prezzo deve essere espresso per blister o per foglio?

Risposta n. 11

I tasti sono 12, il 6 è indicativo per i colori. Il prezzo deve essere espresso in blister.

Quesito n. 12

Lotto n. 2

ID 4-5-6 = con strip o gommata? Se la busta deve avere lo strip non può avere il lato aperto per ispezione postale e non può essere a trapezio.

ID 15 = se è con strip non può essere per imbustamento automatico

Risposta n. 12

ID 4 = Busta con strip, lato aperto, **non a trapezio (refuso nel cap. tecnico)**

ID 5 = Busta senza strip, gommata, con taglio a trapezio

ID 6 = Busta senza finestra con strip, **non taglio a trapezio (refuso nel cap. tecnico)**

ID 15 = Questa busta, non ha lo strip, è senza gomma con finestra, la tipologia utilizzata ad oggi è ASCAM.

Quesito n. 13

Inviemo in allegato richiesta di chiarimenti relativa ai prodotti in gara.

Risposta n. 13

Per i quesiti e le risposte vedi Allegato al quesito 13.

Quesito n. 14

Si chiede di precisare se il LOTTO 5 della gara in oggetto è stato elaborato per subentrare alla gara di cui alla determina (proroga) n. 1367 27/09/2019.

A tal proposito precisiamo che sebbene la categoria sia la stessa (ETICHETTE), trattasi di prodotti completamente diversi: quelli attuali destinati alla cancelleria, mentre quelli di cui alla citata Determina specifici per uso sanitario-ospedaliero, dunque con caratteristiche e peculiarità speciali, non attribuibili assolutamente alla mera cancelleria.

Infatti le etichette ad uso ospedaliero, oggetto della determina n. 1367/2019, sono usate in ambito sanitario come accessorio di dispositivo medico (destinate alle provette, sacche ematiche etc) e pertanto registrati come tali sul sito del Ministero della Salute. In attesa di cortese riscontro, vi ringraziamo anticipatamente.

Risposta n. 14

Il Concorrente dovrà indicare e quotare i prodotti richiesti.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto della determina n. 1367/2019, non compresi nell'elenco di cui sopra, saranno oggetto di specifico appalto.

Quesito n. 15

Ci confermate che, al fine di consentire la massima partecipazione, le misure, i materiali e le marche indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nella Descrizione Tipologia, si intendono indicative e non vincolanti, purché gli articoli offerti corrispondano alla destinazione d'uso e alla tipologia necessarie alla stazione appaltante?

Lotto 2

ID 4-5-6: Quale prodotto dobbiamo quotare? Busta gommata con lato per ispezione postale o busta con strip priva di lato per ispezione postale?

Inoltre, vista la complessità di elaborazione dell'offerta, siamo a richiedervi una proroga sui termini ultimi di presentazione dell'offerta.

Risposta n. 15

Si conferma che i prodotti offerti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

ID 4-5-6: Vedi risposta al Quesito n. 12.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 14/11/2019.

Quesito n. 16

Riguardo il Lotto 2, per l'articolo "Buste non adesive in larice per archiviazione radiografie nocciola/giallo oro", ci confermate che non sono da personalizzare?

Risposta n. 16

Non sono personalizzate.