

CHIARIMENTI DEL 02/03/2021

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLE BASI D'ASTA SI PRECISA CHE:

- 1) Come specificato nella lettera di invito al paragrafo *"Criterio di aggiudicazione"* (pag. 4) si ribadisce che *"L'offerta per singolo lotto non può essere superiore a base d'asta, pena esclusione dalla procedura"*.
- 2) Le basi d'asta, in questo momento della procedura, non sono modificabili.
- 3) Le basi d'asta indicate sono pena esclusione dalla procedura. Tuttavia, come previsto nella lettera di invito al paragrafo Criterio di aggiudicazione *"Nel caso di specialità commercializzate in esclusiva, qualora si ravvisi una base d'asta non corretta, si invita, comunque, l'OE a presentare offerta economica. La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità prima di accettare l'offerta"*. Si invita l'OE ad allegare dichiarazione in merito alla esclusività dei prodotti offerti con prezzo superiore alla base d'asta.

SI SEGNALE CHE PER IL LOTTO 1499 PER MERO ERRORE MATERIALE NEL DOSAGGIO È STATO INSERITO UNO ZERO IN PIÙ. PERTANTO IL CORRETTO DOSAGGIO È PARI A 250.000 MG

CON RIFERIMENTO AI LOTTI DA AGGIUDICARE CON LA FORMULA NEGOZIALE DELL'ACCORDO QUADRO SI PRECISA CHE SONO DA AGGIUNGERSI AI N. 28 LOTTI GIÀ INDICATI NELLA LETTERA DI INVITO, ANCHE I LOTTI/PRINCIPI ATTIVI SOTTO ELENCATI, NON PRECEDENTEMENTE RIPORTATI PER MERO ERRORE MATERIALE:

Lotto 880		TERIPARATIDE
Lotto 1267	a/b	RITUXIMAB
Lotto 1273	a/b	BEVACIZUMAB
Lotto 1346		FILGRASTIM
Lotto 1348		PEGFILGRASTIM
Lotto 1391		ETANERCEPT
Lotto 1392		ETANERCEPT
Lotto 1393		INFLIXIMAB
Lotto 1395		ADALIMUMAB

1D

In riferimento alla procedura in oggetto e relativamente al lotto di nostro interesse n. 2176 “verde indocianina” di richiede la modifica della base d’asta a € 145,00 (attuale prezzo di vendita ospedaliero) in quanto il prezzo da Voi segnalato è troppo basso e non ci consente di partecipare.

1R

Si veda quanto indicato all’inizio dei presenti chiarimenti in merito alle basi d’asta

2D

In riferimento all'oggetto, si richiede l'adeguamento delle basi d'asta , in quanto non corrette, per i lotti n. 187 - 188 - 189 la base d'asta corretta è di € 75,37, per il lotto n.879 la base d'asta corretta è di € 10,89.

2R

Si veda quanto indicato all’inizio dei presenti chiarimenti in merito alle basi d’asta

3D

Così’ come specificato nel capitolato di gara: “Per i LOTTI COMPOSTI la ditta dovrà presentare offerta per TUTTI i sub lotti previsti”, la Scrivente ha la distribuzione soltanto di alcuni dei sublotti del lotto composto, pertanto si chiede la possibilità di partecipare ugualmente presentando offerta soltanto ai lotti di pertinenza.

3R

Trattandosi di prodotti per il trattamento di malattia rara si conferma il lotto composto.

4D

Prendiamo atto della procedura riportata in oggetto e con la presente comunichiamo che il file ESTARSDAFA02PR04_scheda CIG_CIGCAU non è editabile .

4R

Come già pubblicato i cig saranno resi disponibili il prima possibile

5D

Si richiede gentilmente di ricevere il file di offerta economica completo di CIG; si fa presente inoltre che nel file "ESTARSDAFA02PR04_offertaeconomica_OFFECO" risulta impossibile mettere la X nella colonna "Flag" come richiesto, poiché la colonna non risulta compilabile in alcun modo.

5R

Come già pubblicato i cig saranno resi disponibili il prima possibile

6D

In relazione alla procedura in oggetto si richiede gentilmente l'innalzamento del base asta unitario del lotto n. 1406 brodalumab ad € 386,84 poichè la scrivente ditta ha aderito al Payback 5% come da pubblicazione della G.U. n. 16 del 21 Gennaio 2021.

6R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle basi d'asta

7D

In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo quanto segue:

- l'attuale base d'asta da voi indicato risulta notevolmente al di sotto delle basi d'asta delle procedure svolte negli ultimi 2 anni; si chiede pertanto tale modifica o la possibilità del superamento in modo da garantire una maggior partecipazione delle aziende.
- Si chiede inoltre conferma che per i lotti n. 254, 255, 256, 257 e 258 non viene richiesto il dispositivo di sicurezza.
- In riferimento ai lotti n. 271 e 272 si chiede modifica della base d'asta o possibilità del superamento.

7R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta. Inoltre che per i lotti n. 254, 255, 256, 257 e 258 si conferma che viene accettato con e senza dispositivo di sicurezza.

8D

1) Vi segnaliamo che le basi d'asta dei lotti n. 161, 1288a, 1288b, 1326, 2052 risultano errate alla luce dell'accettazione da parte della scrivente del Pay-Back per l'anno in vigore come da Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 322 del 30/12/2020)

Vi chiediamo pertanto di rettificarle come segue:

- lotto 161: € 1,25
- lotto 1288a: € 353,68

- lotto 1288b: € 1473,69
- lotto 1326: € 84,23
- lotto 2052: € 1463,71

2) Come già comunicato in data 09/12/2020 tramite PEC si conferma che per la formulazione del lotto n. 1298a non sarà possibile fornire le quantità indicate per tutto il periodo della gara.

Vi invitiamo pertanto a considerare solo la Vostra necessaria disponibilità per l'anno 2021 della formulazione in capsule.

Alla luce di quanto sopra Vi chiediamo cortesemente di suddividere il fabbisogno del lotto composto 1298 (a-b-c) in due fabbisogni e quindi due lotti: il primo per il solo fabbisogno del principio attivo in capsule per solo anno 2021 e il secondo per i fabbisogni - per l'intero periodo previsto della fornitura - del principio attivo nella formulazione compresse.

8R

1) Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

2) Se trattasi di esclusiva si accetterà il fabbisogno per l'anno 2021. Ai fini di aggiudicazione per contratto Si prega di inserire dichiarazione scritta.

9D

1.1. Segnaliamo che il file scheda CIG in GPA è protetto (quindi non modificabile) e non riporta gli importi dei CIG;

2. Siamo a chiedervi In merito alla richiesta – in fase di gara – di indicare l'attribuzione del corretto codice CER ai nostri prodotti farmaceutici visto che quelle che forniamo noi dovrebbero essere intese come indicazioni di massima e riferite ad un prodotto farmaceutico finito e non scaduto. Al variare delle modalità d'uso del farmaco e alle sue condizioni, quindi, il CER 'finale' potrebbe anche essere diverso da quanto da noi indicato, ma si tratta di informazioni in possesso solo dell'utilizzatore finale del farmaco che si configura anche come produttore del rifiuto

3. In virtù di quanto espressamente previsto dagli artt. 53, comma 5, lett. a) e. 98, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), che tutelano le informazioni oggetto di clausola di riservatezza, siamo a chiedere l'oscuramento, nell'ambito delle pubblicazioni dei risultati della presente procedura di affidamento, dei dati relativi al prezzo nonché gli sconti applicati per i farmaci, commercializzati esclusivamente dalla scrivente, di cui al lotto 298-531-536-730-1035-1061-1082-1083-1102-1109-1185-1211-1252-1286-1339-1345-1400-1401-1409-1561-1562-1563-1564-1565-1785-1786-1831-1832-1977-1978

9R

1. i cig saranno pubblicati a breve come già pubblicato nelle comunicazioni

2. indicare codice CER riferite ad un prodotto farmaceutico finito e non scaduto

3. si prende atto della vostra segnalazione. Dovrà essere inserito in sede di offerta una apposita dichiarazione con esplicita indicazione dei lotti oggetto di riservatezza. Resta inteso che questa richiesta ha valore se si tratta di prezzi secretati con accordi AIFA

10D

La scrivente pone il seguente chiarimento:
Dato che i prodotti offerti all'interno del file ESTARSDAFA02PR04_offertaeconomica_OFFECO sono farmaci, si chiede conferma che il campo "CLASSE CE" presente al suo interno, debba essere lasciato vuoto.

10R

La classe CE è relativa ai Dispositivi Medici.

11D

Segnaliamo che risulta assente nell'elenco pubblicato il seguente principio attivo:
Aflibercept - ATC S01LA05 , flaconi e siringhe preriempite, prodotto già in uso presso i vostri ospedali.
Si chiede verifica se possibile inserirlo nella presente procedura.

11R

In questa fase non possono essere inseriti nuovi lotti

12D

Si richiede che, nel caso in cui ci fossero più formulazioni relativamente a un lotto, sia consentito fare una dichiarazione a parte con il riepilogo oppure sia necessario l'inserimento sul foglio excel di offerta di un'ulteriore riga con le formulazioni aggiuntive.

12R

Non devono essere inserite formulazioni non richieste. SOLO PER I LOTTI CON OFFERTA A GR, MILLIGRAMMO, UI ecc (non a UP) le ditte dovranno riportare nella scheda offerta il prezzo per tutti i confezionamenti disponibili, fermo restando il prezzo unitario offerto. Per questi sarà possibile inserire righe aggiuntive nel foglio excel.

13D

In riferimento al file relativo all'offerta economica, si rileva che risulta bloccato e non è possibile eliminare le righe non interessate all'offerta stessa. Si richiede conferma di effettivo corretto funzionamento.

13R

NON DEVONO ESSERE ELIMINATE LE RIGHE PER EVITARE PROBLEMI NEL CARICAMNTO DEI FILE SULLA PIATTAFORMA. IL TASTO CANCELLA RIGA SERVE SOLO PER I LOTTI CON OFFERTA A GR, MILLIGRAMMO, UI ecc (non a UP)

-

14D

In riferimento all'oggetto, si segnala che il comando "Cancella riga" non funziona. Si chiede se sia possibile avere un file dove tale funzione sia attiva.

14R

NON DEVONO ESSERE ELIMINATE LE RIGHE PER EVITARE PROBLEMI NEL CARICAMNTO DEI FILE SULLA PIATTAFORMA. IL TASTO CANCELLA RIGA SERVE SOLO PER I LOTTI CON OFFERTA A GR, MILLIGRAMMO, UI ecc (non a UP)

-

15D

Si segnala che gli importi messi a base asta per il lotto PERAMPANEL (lotti 1709, 1710, 1711, 1712, 1713 e 1714) e per il lotto ZONISAMIDE (lotti n° 1699, 1700, 1701) sono inferiori a prezzo di determinazione AIFA.

15R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

16D

Si segnala che il prezzo base asta indicato al lotto 2190 - (6,83) non è più conforme alla quotazione in vigore che attualmente corrisponde a € 7,23 + IVA.

16R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

17D

con riferimento ai lotti 676 (rosuvastatina + ezetimibe 10/10 mg) e 677 (rosuvastatina+ezetimibe 20/10 mg) si chiede di poter presentare offerta con la forma

farmaceutica "capsule rigide", codice ATC C10BA06. Qualora non fosse consentito, si chiede di specificarne le motivazioni.

17R

Si conferma l'interesse di questa stazione appaltante soltanto per la posologia COMPRESSE in quanto le capsule non sono in lista di trasparenza.

18D

In merito alla richiesta di dichiarazione verifica tracciato si chiede se sia sufficiente l'indicazione nella dichiarazione che l'operazione di verifica tracciato sia stata effettuata.

18R

Si richiede di inserire la ricevuta rilasciata dal sistema

Il sistema in caso di errore evidenzia quali sono i problemi per superare il mancato rilascio della ricevuta.

19D

Si richiede la modifica base asta dei seguenti prodotti esclusivi (con aggiornamento prezzo Listino Anno 2021):

2105 TROPICAMIDE S01FA06 COLLIRIO FLAC 0,01 - base asta aggiornata € 7,72727

2107 TROPICAMIDE + FENILEFRINA S01FA56 COLLIRIO FLAC 10 ML 500 mg + 10 g/100 ml - base asta aggiornata € 8,18182

19R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

20D

Si richiede il seguente chiarimento in riferimento ai lotti 676 - 677: l'associazione Rosuvastatina + ezetimibe per entrambi i lotti a quale salificazione si riferisce?

AIFA ha fatto distinzione tra ROSUVASTATINA Sale di Calcio e ROSUVASTATINA Sale di Zinco in quanto la prima, è in lista di trasparenza AIFA mentre la seconda no.

20R

Possono essere offerti ambedue le salificazioni. Inoltre, per le salificazioni previste in lista di trasparenza, queste verranno eventualmente gestite con l'utilizzo della graduatoria.

21D

La scrivente segnala che da Febbraio 2021 è disponibile in Italia anche un ulteriore dosaggio di Adrenalina (SOLUZ INIETT IM INIETTATORE), e cioè dosaggio da 500 mcg raccomandato nei pazienti > 60 kg, che affianca gli altri due dosaggi in gara da 150 mcg e 300 mcg, già presenti in Italia.

Poiché questo dosaggio da 500 mcg non era presente precedentemente e la gara indetta da codesta gentile stazione appaltante attualmente non lo prevede, la scrivente chiede se è possibile partecipare a codesta gara regionale anche con il nuovo dosaggio da 500 mcg, ed in quale modalità.

21R

In questa fase non possono essere inseriti nuovi lotti

22D

Relativamente ai lotti in accordo quadro, abbiamo notato che esistono dei lotti esclusivi. Si richiede di conoscere la motivazione di inserirli in procedura di Accordo Quadro.

- Relativamente ai lotti 335 e 336, pur consapevoli del verbale della riunione svoltasi il 18 Gennaio scorso che sanciva come fonte di confronto l'ultima gara SCR Piemonte (su cui, come è noto, sono pendenti azioni giurisdizionali al TAR Piemonte incluso il ricorso della Scrivente), sono stati creati due lotti in equivalenza per specialità medicinali diverse tra loro anche se con il medesimo ATC.
- Che i FVIII siano diversi tra loro è stato confermato da EMA (parere EMA/653820/2018) e dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato del 27.07.2020 (Reg. Gen. 01939/2020), a seguito di una analoga gara SCR del 2018 dopo i ricorsi sopra citati di alcuni operatori economici.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo a Codesto Spettabile Ente di valutare la possibilità di revocare i lotti 335 e 336 in regime di autotutela e nell'interesse della massima partecipazione alla procedura di acquisto.

22R

Il lotto in accordo quadro dà la possibilità a tutte le ditte di presentare offerta e tutte le molecole uguali o sotto la base d' asta verranno contrattualizzate visto le caratteristiche dei fattori VIII.

23D

Si chiede verifica del principio attivo indicato al lotto n. 2200, in quanto il prezzo base asta da voi indicato ricondurrebbe ad altro principio attivo in uso ((Acido gadopentetico siringa)).

23R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

24D

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Lotti nr. 1523 e 1524: si chiede conferma del volume di fiala richiesto in quanto non è chiaro, nel file elenco lotti è indicato 5-10 ml.
- Lotto nr. 547: si chiede conferma che il prezzo base d'asta indicato sia corretto.
- Lotto nr. 1610: si chiede conferma che il prezzo base d'asta indicato sia corretto

24R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

Si accettano dosaggi da 5 ml che da 10 ml

25D

Con la presente per chiedere se la formulazione dei lotti 1523 e 1524 sia da 5 o 10 ml. Inoltre si chiede quale sia la differenza tra il lotto 1525 e il lotto 1526.

25R

La differenza tra il lotto 1525 e il lotto 1526 consiste nella differenza del dosaggio, rispettivamente da 200 e 50 mq

26D

Con riferimento ai lotti 1434 - 1435, p.a. DIMETILFUMARATO, a seguito della pubblicazione della Gazzetta n. 322 del 30.12.2020 (Adesione al Payback), i prezzi dei nostri prodotti SKILARENCE 30MG (AIC 045493018) e SKILARENCE 120MG (AIC 045493044) hanno subito una variazione in aumento. Pertanto, trattandosi di prodotti esclusivi per

formulazione e dosaggio, si prega di prendere visione della suddetta Gazzetta e di adeguare il base asta.

26R

Si veda quanto indicato all' inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d' asta

27D

Facendo riferimento alla gara in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

Lotto 716- Dinoprostone DISPOSITIVO VAGINALE 10 mg (Venduto in esclusiva dalla scrivente Società) : si chiede gentilmente di modificare la Base D'asta, inserendo l'attuale prezzo unitario di 91,492 € a UP, in vigore dal 01/02/2021 e modificato secondo la normativa esistente per i farmaci di Classe C L'obiettivo è quello di evitare di mandare il lotto deserto e successivamente attendere la pubblicazione di una nuova procedura, come già successo o succederà prossimamente per altre gare regionali (es. SCR Piemonte X.A.S., rifiuto dell'adeguamento e poi XII A.S., aggiudicazione al prezzo precedentemente richiesto, e Regione Lazio, rifiuto in gara Farmaci VI Tranche, attualmente in corso di aggiudicazione), dove poi si aggiudica il farmaco esattamente al prezzo da noi indicato.

Lotti 770-771- Follitropina Delta (Venduti in esclusiva dalla scrivente Società) : si chiede gentilmente di modificare le Basi D'asta. Si specifica infatti che dal 2019, la Regione Toscana, acquista i prodotti richiesti, che sono stati aggiudicati e successivamente contrattualizzati in appendice alla gara ESTARSDAFA01PR24, alle seguenti quotazioni: Follitropina Delta 36 mcg: 207,454 euro a UP Follitropina Delta 72 mcg: 414,916 euro a UP.

Lotto 821- Gonadorelina 0,73mg (Venduto in esclusiva dalla scrivente Società) : si chiede gentilmente di modificare la Base D'asta, inserendo l'attuale prezzo di riferimento di euro 83,845 a UP, in vigore dal 01/02/2021 e modificato secondo la normativa esistente per i farmaci di Classe C. Se fosse possibile, infatti, vorremmo evitare di mandare il lotto deserto e successivamente attendere la pubblicazione di una nuova procedura.

27R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

28D

Si chiede di specificare la differenza tra i lotti 787 e 803 in quanto p.a. e f.f. richiesti sono i medesimi mentre cambiano base asta e quantità richiesta.

28R

Si conferma che il lotto 787 si riferisce alle compresse orodispersibili

29D

Si chiede cosa succede se la ditta non può fornire il dosaggio non offerto ma che potrebbe essere richiesto dalla stazione appaltante (vedi la lettera d'invito, Specifiche di aggiudicazione pag. 5: *"Nel caso di dosaggi o forme farmaceutiche o volumi diverse da quelle aggiudicate, su richiesta di ESTAR, gli stessi potranno essere richiesti e quindi aggiudicati al fornitore aggiudicatario del principio attivo con la percentuale più alta di sconto del lotto aggiudicato o del sub_lotto"*).

29R

Se si fa riferimento alle possibili integrazioni successive all' aggiudicazione. Queste sono effettuate in situazioni di esclusività, in caso contrario il nuovo dosaggio viene riproposto in gara

30D

Con la presente per sapere se è possibile offrire per il lotto 284 in cui è richiesto ILOPROST 10 mcg/ml un prodotto perfettamente equivalente ma con confezionamento in fiale da 1 ml invece che 2 ml come indicato. Inoltre, si chiede conferma che il dispositivo medico da utilizzare con il farmaco sopra descritto sia da offrire a titolo gratuito.

30R

Si conferma che il dispositivo medico da utilizzare con il farmaco sopra descritto sia da offrire a titolo gratuito. Inoltre per il lotto 284: si conferma il dosaggio richiesto in sede di gara

31D

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Vi chiediamo di poter partecipare al lotto 1686a Topiramato 15 cps essendo la nostra azienda esclusivista ed essendo lo stesso inserito in un lotto composto, non permettendo alle altre aziende di partecipare per gli altri lotti. Vi chiediamo pertanto di avere l'opportunità di partecipare solo per questo. Grazie
- 2) Laddove il lotto sia ESCLUSIVO e preveda più formulazioni con prezzi unitari diversi e superiori alla base d'asta possiamo indicarli?

32R

1) Il sub lotto 1686 a viene considerato come lotto singolo e scorporato da quello composto.

2) Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

33D

Si richiedono i seguenti chiarimenti :

LOTTO N. 2 - Clorexidina: è possibile offrire prodotti privi di AIC.

LOTTO N. 579 - Metoprololo : siamo a richiedere l'innalzamento del BA unitario ad € 0,46909

LOTTO N. 1833 sub lotto a b c d - Cariprazina : siamo a richiedere l'innalzamento del BA unitario ad € 0,68166 come da prezzo concordato con AIFA

33R

Si veda quanto indicato all' inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d' asta

Lotto N°2: si accetta anche prodotti privi di AIC

34D

Relativamente alla procedura in oggetto, in riferimento ai prodotti richiesti per i lotti 2120 e 2121, si specifica quanto segue:

la terapia si compone di una fase di inizio del trattamento (comprendente 3 giorni di aumento della dose) e di una fase di prosecuzione del trattamento.

L'inizio del trattamento corrisponde al primo mese di trattamento col dosaggio 100 IR & 300 IR compresse (come da Voi richiesto al lotto 2120), mentre per la prosecuzione si utilizza il dosaggio da 300 IR (lotto 2121).

Facciamo presente che l'unità di misura del prezzo oggetto di sconto negoziale con AIFA è il giorno di trattamento e NON la singola compressa. Pertanto, la base d'asta non si dovrebbe riferire al numero di Compresse sublinguali, bensì ai "giorni di trattamento". Inoltre, sia il confezionamento da 31 cpr, dedicato alla fase iniziale, che quello da 30, dedicato al mantenimento, prevedono gli stessi giorni di trattamento e di conseguenza il medesimo prezzo a confezione.

Sulla base di quanto indicato, si richiede la possibilità di formulare la ns. offerta assicurandoci che il prezzo offerto venga da Voi inteso "prezzo unitario a giorni di trattamento" e non "prezzo unitario Compresse sublinguali". Dunque, l'unità di misura

per il prodotto richiesto sarebbe da intendersi “giorni di trattamento”, in modo tale da poter offrire il prodotto al prezzo concordato con AIFA che vi ricordiamo essere pari ad 1,51 € a giorno di trattamento.

Infine, il file “ESTARSDAFA02PR04_scheda CIG_CIGCAU” risulta sprovvisto delle indicazioni dei codici CIG e dei relativi importi, oltre che essere bloccato in ogni sua parte. Se ne richiede la corretta ripubblicazione.

34R

Si prende atto della segnalazione, gli ordini sono fatti a compressa, in caso di superamento di base asta Si veda quanto indicato all’ inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d’ asta

35D

Si trasmette in allegato la nostra richiesta di non pubblicazione di prezzo strettamente confidenziale; restiamo in attesa di una Vs conferma espressa dell’impegno che assumerete al riguardo, evidenziando sin d’ora che, in assenza di tale conferma, non ci sarà possibile, nostro malgrado, prendere parte alla procedura.

35R

si prende atto della vostra segnalazione. Dovrà essere inserito in sede di offerta una apposita dichiarazione con esplicita indicazione dei lotti oggetto di riservatezza. Resta inteso che questa richiesta ha valore se si tratta di prezzi secretati con accordi AIFA

36D

Si chiede di precisare dove poter recuperare il codice REF FORNITORE per compilare l'offerta economica

36R

REF fornitore solo in caso di DM

37D

Segnaliamo ATC errati Lotti 1255 e 1257

Lotto 1255 sorafenib l’ATC da voi indicato è: L01EX02 mentre quello corretto è L01XE05

Lotto 1257 Regorafenib l’ATC da voi indicato è : L01EX05 , mentre quello corretto è L01XE21

37R

Si prende atto della segnalazione

38D

Relativamente al lotto 775 della procedura di cui all'oggetto, si segnala che il prezzo vigente, inclusivo della riduzione del prezzo del 5% di cui alla determina AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% di cui alla determina AIFA del 27 settembre 2006 è il seguente:

- Pergoveris (900 UI/450 UI)/ 1,44 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in una penna preriempita - 1,44 ml
- A.I.C.: 038085066 /E confezione da 1 penna preriempita + 14 aghi
- Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 560,55
- Prezzo exfactory (IVA esclusa): € 339,64

38R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

39D

Con la presente si chiede conferma relativamente al disciplinare pag 7 - al punto 4.1) nel quale si attesta che non è dovuta garanzia provvisoria (avete indicato la percentuale del 4% dell'importo massimo)

39R

L'importo indicato del 4% è la percentuale massima prevista dal Codice del Codice. Si ribadisce che la Cauzione provvisoria non è dovuta.

40D

Si chiede per il lotto 738 testosterone fiale 1000 mg adeguamento al prezzo base asta da € 75,90 alla quotazione del listino in vigore € 81,81

40R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

41D

Si richiedono il seguente chiarimento:

laddove il lotto sia ESCLUSIVO e preveda più formulazioni con prezzi unitari diversi e superiori alla base d'asta possiamo indicarli?

A questo riguardo, Inserendo le nuove formulazioni con i relativi sconti offerti il prezzo unitario non viene calcolato dal sistema, non contenendo nessuna formula e non potendo procedere neanche manualmente visto che la cella risulta bloccata . Siccome come ribadito le altre formulazioni hanno prezzi leggermente diversi da quella del lotto originario vi chiediamo come poter inserire il prezzo di queste formulazioni

43R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta
Il file è stato ripubblicato

44D

Lotto 777 ciproterone compresse 50 mg , 30 compresse

Si segnala, come inviato a suo tempo che a far data dal 03/12/2018 il prodotto è commercializzato nella nuova confezione da 30 compresse autorizzata con Determina n. 312 pubblicata in GU n. 89 del 14.04.2017 e riclassificata in classe A con determinazione del 28.03.2018 pubblicata sulla GU n. 86 del 13.04.2018.

Si chiede pertanto adeguamento del prezzo base asta (€ 0,38477) alla quotazione vigente di € 0,51300)

44R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta

45D

Con riferimento ai lotti 1434 - 1435, p.a. DIMETILFUMARATO, a seguito della pubblicazione della Gazzetta n. 322 del 30.12.2020 (Adesione al Payback), i prezzi dei nostri prodotti SKILARENCE 30MG (AIC 045493018) e SKILARENCE 120MG (AIC 045493044) hanno subito una variazione in aumento. Pertanto, trattandosi di prodotti esclusivi per formulazione e dosaggio, si prega di prendere visione della suddetta Gazzetta e di adeguare il base asta.

45R

Si veda quanto indicato all'inizio dei presenti chiarimenti in merito alle base d'asta
